

# Отложена сетва озиме уљане репице и услови за инфекције и развој патогена у касним пољопривредним усевима

Автор(и): Растителна защита

Дата: 18.09.2024 Број: 9/2024



Nakon produžene suše, početkom septembra u mnogim delovima zemlje (Silistra, Varna, Dobrič, Stara Zagora, Burgas, Haskovo, Sandanski) pala je ekonomski značajna količina padavina od preko 30–40 l/m<sup>2</sup>.

Ove padavine su bile kasne čak i za kasne ratarske useve, koji su, kao rezultat deficita vlage u zemljištu i letnjih temperatura iznad normale, završili svoj razvoj mnogo ranije od uobičajenih rokova.

I tokom tekuće nedelje, agrometeorološke uslove će odrediti nestabilno vreme. Za navedeni period predviđene su padavine, koje će poboljšati rezerve vlage u gornjim slojevima zemljišta i uslove za izvođenje sezonskih

obrada zemljišta.

**Zbog suše, predsetvena obrada površina predviđenih za setvu ozimog uljane repice, useva koji zahteva preciznu pripremu zemljišta, je odložena. Iz tog razloga, u mnogim delovima zemlje setva uljane repice će se obaviti nakon optimalnih agrotehničkih rokova. Oni ističu krajem druge dekade septembra.**

U većini dana ovog perioda, predviđeno hladnije vreme sa čestim padavinama stvoriće uslove za infekcije i razvoj patogena na kasnim poljoprivrednim usevima: kasna smeđa trulež na voćnim drvetima, siva trulež na grožđu, plamenjača na povrtarskim usevima.



Tokom druge dekade septembra, kod kupusa gajenog za jesenju proizvodnju, treba pratiti štetočine: gusenice kupusovog belca, kupusovog moljca, diamantskog moljca, a kada njihova gustina pređe ekonomski prag štetnosti (3–5 gusenica po biljci), neophodna je primena insekticida sa kratkim prethodnim periodom do berbe.

Nadolazeći period je pogodan za setvu spanaća i drugog lisnatog povrća za jesenju proizvodnju.

*Izvor: RHMZ*