

U voćnjaku u decembru

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 07.12.2024 *Брой:* 12/2024



Početkom decembra predviđa se značajno sniženje temperatura. Izuzetak će biti duž obale Crnog mora, gde se očekuju više temperature.

Krajem prve i tokom većine dana druge i treće dekade, predviđene temperature biće blizu klimatskih normi.

Tokom meseca očekuju se minimalne temperature do minus 10°C.

Očekivane padavine u decembru, oko mesečne norme, povećaće rezerve vlage u zemljištu u slojevima od 50 i 100 cm. Tokom treće dekade novembra, nivo rezervi zemljišne vlage u većem delu zemlje bio je neuobičajeno nizak za ovu sezonu. Na mestima u Tračkoj niziji (Plovdiv, Pazardžik, Čirpan), gde su novembarske padavine bile oskudne, produktivna vlaga je odsutna u celom jednometarskom sloju zemljišta.

Agrotehničke mere

U voćnjacima

Radovi na sadnji novog drveća i popunjavanju praznina od izginulih stabala u mladim voćnjacima mogu se nastaviti do prvog trajnijeg smrzavanja zemljišta.

Nastavljaju se radovi na ograđivanju voćnjaka mrežom.

U novoosnovanim voćnjacima postavljaju se žičane konstrukcije za podupiranje, koristeći betonske stubove dužine 2,5 m i poprečnog preseka 8/8 cm. Zabijaju se na dubinu od 50 cm. Krajevni stubovi se ojačavaju podupiračima, a rastojanje između stubova u redu je 15–20 m.

Nastavlja se rad na rezidbi jabuka i krušaka.

U objektima za skladištenje voća prati se poštovanje režima skladištenja.

Seme se stratifikuje.

U zasadima jagode

Kada postoji opasnost od izdizanja novo zasađenih i mladih biljaka, zemljište oko njih se nabija.



Biljke jagode se sade u grejanim staklenicima.

Proverava se stanje sadnog materijala jagode koji se čuva u hladnjačama za prolećno-letnju sadnju.

U zasadima maline



U slučaju izdizanja, biljke se pravovremeno nabijaju. Da bi se sprečilo smrzavanje stajaće vode, vrši se drenaža. Postavljaju se nove žičane konstrukcije za podupiranje i popravljaju stare. Popravljaju se ambalažni materijali i oprema.

Mere zaštite bilja

U voćnjacima

Imajući u vidu potrebu za zimskim prskanjem, vrši se pregled svih voćnjaka kako bi se utvrdila gustina populacije ekonomski značajnih bolesti i štetočina. Za određivanje gustine grinja, pregleda se 40 izdanaka dužine 8–10 cm, sakupljenih sa 10 stabala, i 5 komada stare kore veličine $\frac{1}{2} \text{ cm}^2$ za svakih 10 dekada voćnjaka. Sakupljeni izdanci se pregledaju pod binokularnom lupom. Na isti način određuje se i prezimljavajući fond drugih štetočina (prezimljavajuća jaja vaši, larve štitastih vaši šljive i San Jose vaši, itd.).

Nastavlja se uništavanje alternativnih domaćina bolesti i štetočina, kao i stabala jako zaraženih potkornjacima ili inficiranih virusima (šarka šljive, gumenasto drvo jabuke) i gljivičnim bolestima (srebrni list).



Nastavlja se zimsko prskanje zasadima trešnje, breskve, kajsije i badema sa 2% bordoa tečnošću za suzbijanje rupičavosti lista.

Kupuju se sredstva za zaštitu bilja, rezervni delovi, prskalice i rasipači praha, mreže, valoviti karton, drvena građa i drugi materijali neophodni za mere zaštite bilja.