

Током друге половине фебруара – падавине и снежни талози ће повећати ниво резерви влаге и побољшати услове за презимљавање јесењих усева.

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 16.02.2025 Брой: 2/2025



Niske minimalne temperature zabeležene tokom protekle sedmodnevne nedelje, na pojedinim mestima u severozapadnoj Bugarskoj i u visokim dolinskim poljima do i ispod minus 13°C - minus 14°C (Vidin, Knezha, Dragoman, Kazanlak), testirale su otpornost na hladnoću slabo razvijenih jesenjih useva u uslovima bez snežnog pokrivača. Vrednosti ovog reda veličine, kada se zadrže duži vremenski period, kritične su za prezimljavanje ozimih žitarica u fazi 2-3 lista.

U severozapadnim regionima predstoje terenske kontrole useva (agrometeorološke stanice: Bazovets, Knezha, Kyustendil, Kazanlak) radi utvrđivanja mogućih oštećenja od mraza.

Nakon kratkog porasta temperatura sredinom februara, tokom naredne sedmodnevne nedelje agrometeorološki uslovi će se promeniti. Tokom većine dana u periodu, oni će biti određeni temperaturama ispod klimatskih normi, što će održavati jesenje useve u stanju mirovanja. Predviđene minimalne vrednosti su iznad kritičnih pragova za prezimljavanje poljoprivrednih useva.

Očekivane padavine u vidu kiše i snega povećaće nivo rezervi vlage u zemljištu u sloju od 50 cm. Kao rezultat padavina ispod normale u januaru i prvoj polovini februara, rezerve vlage u zemljištu u sloju od 100 cm u većem delu zemlje su nezadovoljavajuće za ovu sezonu. Za drugu polovinu perioda predviđa se povećana verovatnoća formiranja snežnog pokrivača i poboljšanje uslova za prezimljavanje jesenjih useva.

Izvor: NIMH