

Крајем априла – нестабилно време са падавинама и условима за стварање мраза

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 26.04.2025 Брой: 4/2025



Krajem aprila, agrometeorološke uslove će odrediti nestabilno vreme i temperature bliske klimatskim normama za treću dekadu aprila. Padavine na kraju proteklog perioda na mnogim mestima u zapadnim regionima povećale su rezerve vlage u gornjim slojevima zemljišta. Tokom prvih dana perioda, predviđaju se padavine i poboljšanje uslova za vegetaciju poljoprivrednih useva i u istočnim regionima zemlje.

Razvoj ozimih žitara i posejanih jarih useva u drugoj polovini perioda odviјаće se u uslovima temperature ispod normale. Krajem aprila, masovno će prevladavati faza formiranja stabiljke kod pšenice. Početkom maja, kod ječma na pojedinim mestima u rajnskim regionima, primećuje se i početak klasanja. U posejanim usevima suncokreta i kukuruza, u zavisnosti od vremena setve, odviјаće se nicanje i početno formiranje listova.

Štetnici u kukuruzu



Sivi kukuruzni pipa (Tanymecus dilaticollis Gyll.)

U početnim fazama vegetacije kukuruza i suncokreta, useve treba pratiti na prisustvo opasnog štetočine – sivog kukuruznog pipe. Kada gustina štetočine pređe prag ekonomske štete (PES), useve treba tretirati pri prvoj prilici jednim od registrovanih insekticida (PES u fazi nicanja: suncokret – 2 primerka po m²; kukuruz > 2 primerka po m²).



Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola)

Kod vinove loze, odvijaće se formiranje 2. do 3. lista, a u krajnjim južnim regionima i pojava cvetnih grozdova. U ovom periodu, preporučljivo je izvršiti preventivno prskanje vinograda protiv prouzrokovача plamenjače i pepelnice.

Mere zaštite bilja u povrtarskim kulturama u aprilu

Krajem aprila, predviđa se značajan pad minimalnih temperatura i uslovi za stvaranje mraza, što treba uzeti u obzir prilikom sadnje rasada povrća u baštama.