

"Нова катастрофа: БФСА проглашава ванредну ситуацију због мароканских скакаваца, пољопривредна земљишта у југоисточној Бугарској већ погођена"

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 31.05.2026 Брой: 5/2026



Agencija za bezbednost hrane u Bugarskoj (BFSA) preduzima hitne mere za suzbijanje marokanskog skakavca (*Dociostaurus maroccanus*) u regionu Blagoevgrad. Na predlog izvršnog direktora BFSA, ministar poljoprivrede i hrane doneo je naredbu 22.05.2026. godine kojom se proglašava elementarna nepogoda. Iako su početni podaci ukazivali da su uglavnom livade, pašnjaci i neobrađeno zemljište u opštinama Petrič i Sandanski погођени, situacija se promenila krajem meseca, a skakavac je sada napao i poljoprivredna zemljišta.

Delimično vanredno stanje proglašeno je u opštini Petrič naredbom gradonačelnika Dimitra Bričkova. Razlog za ovu meru je upravo invazija marokanskog skakavca, koja je ozbiljno pogodila poljoprivredna područja.

Pogođena područja i predstojeće mere

Ukupno 1500 dekara je pogođeni teren, koji se nalazi na zemljištu dva sela. Zaraza štetočinama uglavnom je koncentrisana na zemljištu sela General Todorov, gde je pogođeno 1200 dekara. Na zemljištu sela Marikostinovo, površina je manja - 300 dekara.

Regionalna direkcija za bezbednost hrane (RFSD) - Blagoevgrad pomaže opštinskim i regionalnim vlastima u sprovođenju mera zaštite bilja. Period za primenu mera suzbijanja protiv marokanskog skakavca trajaće do 30. juna 2026. godine.

Opština Petrič je već organizovala tretman terena, a očekuje se isporuka potrebne pripreme za tretman. Pod povoljnim vremenskim uslovima, prskanje će početi početkom naredne nedelje. Primenjivaće se samo odobrena sredstva za zaštitu bilja. Nakon tretmana, biće uveden karantinski period od 7 dana. Dodatne informacije o tačnom početku procesa tretmana biće objavljene odmah po prijemu pripreme.

Upozorenje poljoprivrednicima

Tretman pogođenih područja sprovodiće se uz strogo poštovanje svih neophodnih mera za zaštitu zdravlja ljudi, životinja, pčela i vodenih organizama.

Nadležni obaveštavaju vlasnike stoke i lica koja drže pčelinje zajednice da preduzmu neophodne mere predostrožnosti:

- Tokom karantinskog perioda od 7 dana, životinje ne smeju biti puštane van farmi kako bi se izbegli rizici po njihovo zdravlje.
- BFSA poziva vlasnike pčelinjih zajednica da održavaju stalni kontakt sa načelnicima mesta kako bi blagovremeno dobili informacije o predstojećim tretmanima i zaštitili svoje pčele.

Zašto je marokanski skakavac toliko opasan?

marokanski

Marokanski skakavac (*Dociostaurus maroccanus*) je vrsta iz porodice Acrididae, koja ima kosmopolitsko rasprostranjenje i nalazi se svuda u našoj zemlji.

- **Izgled i poreklo:** Značajno je manji od pustinjskog skakavca. Njegova karakteristična osobina je tamni X-oblikovani uzorak na leđima. Vrsta se uglavnom nalazi u severnoj Africi, na Bliskom istoku, u centralnoj Aziji i južnoj Evropi, uključujući Balkan. Nije invazivna vrsta za Evropu, već je istorijski prisutna, a Bugarska je na periferiji njenog areala (sa istorijski dokumentovanim invazijama u južnoj i centralnoj Bugarskoj).
- **Razvoj:** Insekt nalazi povoljne uslove za polaganje jaja i razvoj na neobrađenom, ugaru i pašnjacima.
- **Ponašanje rojenja:** Pod određenim uslovima, može preći iz usamljениčke u fazu rojenja, formirajući rojeve. Oni se kreću u jatima koja mogu dostići nekoliko kilometara u dužinu i širinu.
- **Šteta:** Napada gotovo sve gajene biljke, preferirajući travnatu vegetaciju – žitarice, mahunarke, povrće, voćne kulture i vinograde. Pri velikoj gustini, sposoban je da uništi vegetaciju na velikim površinama. Rojevi mogu preći stotine kilometara, uništavajući useve na svom putu, ponekad leteći i do 50 km dnevno.