Растителна защита

електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Боксер Ево: чист почетак за житарице

syngenta, България

Датум 21.09.2026 | **Број** 9/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Језик** SR
www.plant-protection.com/article/2470?lang=sr



Boxer Evo je novi herbicid kompanije Syngenta, razvijen kao odgovor na jedan od glavnih izazova u usevima žitarica: zakorovljenost. Proizvod kombinuje dve aktivne supstance, prosulfokarb i diflufenikan, sa snažnom sinergijom između njih, što obezbeđuje pouzdanu i širokospektralnu kontrolu korova.

Primenjen pre nicanja ili rano posle nicanja (u jesen), Boxer Evo eliminiše konkurenciju korova od samog početka i daje pšenici, ječmu, raži i tritikaluu čist start i dobre uslove za razvoj.

Ključne prednosti:

Visoko efikasna rana kontrola širokog spektra travnih i širokolisnih korova

Odlična kontrola teških travnih korova: ljulj, divlji ovas, ovsik, mušji repak, jednogodišnja livadska trava (pre i posle nicanja)

Pouzdana efikasnost protiv širokolisnih korova: poljska veronika, divlja maćuhica, broćika, kamilica, različak i drugi

Dva različita mehanizma delovanja za veću efikasnost i održivu kontrolu

Odličan partner za upravljanje rezistentnošću, uključujući i populacije koje je teško kontrolisati

Boxer Evo je temelj na koji proizvođači mogu da grade.

Mehanizam delovanja

Boxer Evo kombinuje dve aktivne supstance sa dva različita mehanizma delovanja:

Prosulfokarb inhibira deobu ćelija i nicanje i razvoj korova. Apsorbuje se uglavnom preko korenovog sistema biljaka, pri čemu se glavni efekat javlja pri usvajanju preko hipokotila. Usvaja se iz zemljišta preko korena.

Diflufenikan remeti sintezu karotenoida, što dovodi do razgradnje hlorofila.

Kombinacija dva različita mehanizma delovanja obezbeđuje veću efikasnost i ključna je za održivo upravljanje rezistentnošću.

Integrisana tehnologija za upravljanje rezistentnim formama ljulja

Kontrola u dva ključna momenta u razvoju useva žitarica:

Jesen, Boxer Evo: 300 ml/ha, pre nicanja ili posle nicanja (1.-2. list)

Proleće, Avoxa: 160-180 ml/ha

Prednosti jesenjeg tretmana: eliminacija korova koji klijaju i niču u jesen, smanjenje banke semena korova u zemljištu, stvaranje uslova za čist start i dobar razvoj biljaka useva.

Prednosti prolećnog tretmana: eliminacija konkurencije korova koji niču, smanjenje negativnog efekta konkurencije, očuvanje potencijala prinosa po jedinici površine.

Dva različita mehanizma delovanja u dva ključna momenta znače veću efikasnost i smanjenu gustinu zakorovljenosti.

Registrovan za: pšenicu, ječam, raž, tritikal

Vreme primene prema BBCH

Primena na zemljište ili rana vegetativna primena u BBCH 00-09 (pre nicanja) ili BBCH 10-13 (1.-2. list), doza 300 ml/ha.

Dokazana efikasnost na oglednim poljima Syngenta Bugarska

Rezultati primene na zemljište i rane vegetativne primene u sezoni 2024-2025. u južnoj centralnoj Bugarskoj (selo Otets Kirilovo) i severoistočnoj Bugarskoj (grad Popovo), sa jasno izraženom efikasnošću u poređenju sa netretiranom kontrolom.

Preporuke za primenu

Primena na zemljište ili rana vegetativna (1.-2. list)

Doza primene: **300 ml/ha**

Količina vode: **16-30 l/ha**

Saznajte više o **Boxer Evo** kompanije Syngenta!