


Mayıs başında, mevsimlik agroteknik faaliyetlerin yürütülmesi için uygun koşullar bulunmaktadır.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.05.2019 Брой: 5/2019



Nisan sonu ve Mayıs başında agrometeorolojik koşullarda bir değişiklik beklenmektedir. Öngörülen sıcaklık artışı, kaydedilen yağışlar sonucu önceki dönemden gelen iyileşmiş toprak nem rezervleriyle birleştiğinde, tarım ürünlerinde vejetasyon süreçlerinin hızlanması için koşullar yaratacaktır.

Bu dönemde, Kuzey Bulgaristan'daki buğday sapa kalkma aşamasında olacak, Güney Bulgaristan'ın bazı bölgelerinde ise başaklanma aşaması başlayacaktır. Tuna Ovası'ndaki kanola ekili alanlarında tomurcuklanma ve çiçeklenme aşamaları gerçekleşecek, Güney Bulgaristan'da ise kitlesel ölçekte çiçeklenme ve bakla oluşumu gözlemlenecektir. Ayçiçeği ekili alanlarında yaprak oluşumu (1-2 çift gerçek yaprağın oluşumu) meydana gelecektir. Mısırdaki ise çıkış ve yaprak oluşumunun başlangıcı gözlemlenecektir.

Kışlık tahıl ürünlerinde, sapa kalkma ve başaklanma aşamaları sırasında, tahıl yaprak böceği ve süne bitkilerde zarara neden olmaktadır. Ekili alanlar ayrıca külleme hastalığının ortaya çıkışı ve gelişimi açısından da izlenmelidir. Hastalık ve zararlıların gelişimi ekonomik zarar eşiğini aştığında, pestisit uygulamalarının yapılması gerekmektedir.

Meyve türlerinde, çiçeklenmenin sona ermesinin ardından, sert çekirdekli meyvelerde çiçek yanıklığına (erken kahverengi çürüklük), şeftalide yaprak kıvrıcıklığına ve yumuşak çekirdekli meyve türlerinde karalekeye karşı fungusit uygulamaları yapılır.

Mevsimlik agroteknik faaliyetlerin (bitki koruma ilaçlamaları, meyve bahçelerinde toprak işleme) uygulanması için uygun koşullar, dönemin başında ve sonunda, nispeten daha istikrarlı ve yağışsız hava tahmin edildiğinde oluşacaktır.

Kaynak: NIMH