

'Mart ortasında zorlu bitki koruma faaliyetleri'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.03.2020 Брой: 3/2020



Mart başında, Batı ve Orta Bulgaristan üzerinde 20 – 40 l/m² arasında yağış düştü; bu da tarım ürünlerinde 50 cm ve 100 cm katmandaki toprak nem rezervlerinde bir artışa yol açtı.

Mart ortasında, agrometeorolojik koşullar, kışlayan tarım ürünlerinin biyolojik minimumu civarında ve üzerindeki ortalama günlük sıcaklıklarla belirlenecek. Bunların vejetasyon süreçleri normal hızlarda ilerleyecek. Dönemin ilk yarısında öngörülen yağışlar, yine en belirgin miktarda Güneybatı ve Orta Bulgaristan'da olmak üzere, bir metrelik toprak katmanındaki nem rezervlerinin artmasını destekleyecek.

Dönem boyunca, buğday kitlesel kardeşlenme aşamasında olacak ve kardeşlenme katsayısında bir artış gözlenecek. Kanolada dallanma meydana gelecek. Meyve türlerinde tomurcuk şişmesi ve patlaması

gerçekleşecek ve Orta ve Doğu Bulgaristan'daki bazı sert çekirdekli meyvelerde (şeftali, kayısı) çiçeklenme aşaması da görülecek. Bu dönemde, Güney Bulgaristan'da ayçiçeği ekimi için agroteknik zaman çerçevesi başlayacak.

Tarla alanlarının birçok yerinde öngörülen yağışlar, kaliteli toprak işleminin yapılmasını ve bitki koruma faaliyetlerinin uygulanmasını engelleyecek.

Kaynak NIMH