

Eylül başında, ilkbaharda ekilen ürünlerin hasadı ve meyve-sebze mahsulünün toplanması için uygun koşullar bulunmaktadır.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 07.09.2020 Брой: 9/2020



Ağustos ayı sonunda, agrometeorolojik koşullar normalin üzerinde sıcaklıklar ve yağış eksikliği ile karakterize edildi; bu durum, geç ilkbahar ürünlerinin gelişiminin son aşamaları üzerinde olumsuz bir etki yarattı ve ekim öncesi toprak işlemenin uygun şekilde yapılmasını engelledi.

Takip eden dönemde, agrometeorolojik koşullar iklim normallarına yakın sıcaklıklar tarafından belirlenecek. Dönemin başında, Kuzeydoğu Bulgaristan'ın bazı yerlerinde ekonomik açıdan önemli yağışlar tahmin ediliyor. Dönem boyunca, ayçiçeği çoğunlukla teknik olgunluk aşamasında olacak. Geç mısır hibritlerinde ise süt ve mum

olumu aşamaları gerçekleşecek. Kışlık kanola ekim alanları için optimal dönem devam ediyor. Birçok bölgede toprak kuraklığı, agroteknik faaliyetleri ve kışlık kanola ekimini zorlaştıracak. Bu durum, ekim tarihinin daha geç bir tarihe kaymasına ve olası ekim döneminin ay sonuna kadar uzamasına neden olacak. Elma bahçelerinde, elma içkurdu ikinci neslinin zararlı faaliyeti izlenmekte ve gerektiğinde zararlıya karşı mücadele işlemleri yapılmaktadır. Sonbahar ekimi için ayrılan buğday ve arpada, tohum kaynaklı hastalıklara (sürme, rastık, septoria yaprak lekesi ve fusarium hastalıkları) karşı tohum ilaçlaması yapılmaktadır.

Koşullar, teknik olgunluğa ulaşmış ilkbahar ürünlerinin hasadı, çok yıllık ürünlerde bitki koruma faaliyetlerinin yürütülmesi ve meyve-sebze üretiminin hasadı için uygun olacak.

Kaynak: NIMH