

Erken Çiçeklenen Sert Çekirdekli Meyve Türleri İçin Kritik Sıcaklıklar

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.03.2021 Брой: 3/2021



Mart ayının birinci on günlük döneminin sonu ve ikinci on günlük döneminin başındaki geç kış hava olayları, ülkenin tarla bölgelerinin büyük bir kısmında sonbaharda ekilen ürünlerin vejetasyon süreçlerini sonlandırdı ve gelişim açısından daha ileri aşamada olan meyve ürünlerini ciddi bir teste tabi tuttu. Tuna Ovası'nda ve güney bölgelerde (Plovdiv, Stara Zagora, Chirpan) bazı yerlerde, tomurcuklanma ve çiçeklenme aşamalarına girmiş bazı meyve ağaçları – badem, kayısı ve şeftali – için kritik olan eksi 6-7°C'ye varan minimum sıcaklıklar kaydedildi.

Mart ayının ikinci yarısında negatif minimum sıcaklıklar ve erken çiçek açan sert çekirdekli meyve türlerinde hasar riskinin artması öngörülüyor.

İkinci on günlük dönemin sonuna kadar tarımsal meteorolojik koşullar oldukça dinamik olacak. Mart ortasındaki kısa süreli ısınma ve kar erimesinin ardından, dönemin ikinci yarısında normalin altında sıcaklıklar öngörülüyor ve bu durum tarım ürünlerinin gelişimini yavaşlatacak. En güneydeki bölgelerde istisnalar bekleniyor; bu bölgelerde ortalama günlük sıcaklıklar, kışlık tahıl ürünlerinin vejetasyonu için gerekli olan biyolojik minimuma ulaşacak ve bu değeri aşacak. Kış sonunda, buğday tarlaları ağırlıklı olarak kardeşlenme aşamasında olacak.

Önümüzdeki dönemde önemli miktarda yağış ve toprağın 100 cm'lik katmanındaki nem rezervlerinde bir artış bekleniyor. Tarla bölgelerinin çoğunda, kışlık tahıl ürünleri için bu değerler tarla kapasitesinin (FC) %90'ının üzerine çıkacak.

Bu dönemde, mevsimlik toprak işleme ve erkenci ile orta erkenci ilkbahar ürünlerinin ekimi için koşullar uygun olmayacak. Mart ortasında başlayan Güney Bulgaristan'daki ayçiçeği ekimi için tarımsal teknik takvimlerin kaçırılma olasılığı yüksek.

Kaynak: NIMH