

# Kolza için bir herbisit seçme zamanı

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 07.04.2021 Брой: 4/2021

**Галера™**  
**Супер**  
**ХЕРБИЦИД**



**Yeniden Galera™ Super'a Güvenin** - Kanola'da geniş yapraklı yabancı otlara karşı en geniş etki spektrumlu çıkış sonrası herbisit

Saygıdeğer meslektaşlarımız,

2020 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarının nispeten ılıman geçmesi ve toprak neminin normal seviyelerde olması nedeniyle, ülke genelindeki kanola ekimleri genellikle kışa giriş için optimal aşamadadır. Bu aylardaki uzun vejetasyon dönemi nedeniyle yabancı otlar da gelişimlerini ilerletmiş olup, bu durum ekini yabancı ot rekabetinden kurtarmak için ilkbaharda herbisit uygulamasının daha erken yapılması gerektiğini göstermektedir.

**Galera™ Super**, kanolada geniş yapraklı yabancı otlara karşı en geniş etki spektrumlu çıkış sonrası herbisittir ve en inatçı geniş yapraklı yabancı otları dahi etkili bir şekilde kontrol eder.

**Galera™ Super** üç farklı kimyasal gruptan üç aktif madde içerir ve bu maddeler birbirini tamamlayıcı bir etkiye sahiptir. İkinci gerçek yapraklıktan itibaren, dokuz veya daha fazla boğum oluşuncaya kadar (BBCH 12-39), hem ilkbaharda hem de sonbaharda, yabancı ot varlığında uygulanabilir. Optimum performans için en az 8°C – 10°C sıcaklık gereklidir.

Kanolada 25 ml/da dozunda ve 10-40 l/da püskürtme hacmi ile uygulandığında, **Galera™ Super** peygamber çiçeği, papatya, tarla sarmaşığı, tarla sarmaşığı, çoban değneği, horozibiği, ak kazayağı, it üzümü, serçe dili, ballıbaba, gelincik, yoğurt otu, deve diken, veronika, menekşe, ballıbaba, gelincik, çoban çantası, gönüllü ayçiçeği vb. yabancı otların mükemmel kontrolünü sağlar. Ek toprak aktivitesi sayesinde, **Galera™ Super** daha geç çıkış yapan yabancı otları da kontrol eder.

Herhangi bir nedenle (toprağın donması, don, hastalık veya zararlı saldırısından kaynaklanan ürün zararı gibi) **Galera™ Super** uygulanmış kanolanın başarısız olması durumunda, aynı alana uygulamadan en az 1 ay sonra ve ekim öncesi toprak işlemlerinden (sürüm) sonra hardal, fide lahana, buğday veya mısır ekimi yapılabilir.

**Galera™ Super**'i öne çıkaran pratik avantajlar şunlardır:

- Yapraklar ve kökler tarafından eşzamanlı olarak emilir ve tüm yabancı ot bitkisinde taşınır
- Ek toprak aktivitesi
- Geniş uygulama penceresi
- Gönüllü ayçiçeği ve bezelyeye karşı etkilidir
- Üç farklı kimyasal gruptan aktif maddeler içeren üç bileşenli ürün
- Seçici, çıkış sonrası sistemik herbisit
- Yapraklar ve kökler tarafından eşzamanlı olarak emilir
- Yabancı otlar tarafından çok hızlı alım – 1 saat içinde
- Etki, sıcak ve nemli koşullarda gözle görülür şekilde daha hızlıdır
- Kolay uygulanabilir sıvı formülasyon – çözünebilir konsantre (SL)
- Hem sonbaharda hem de ilkbaharda uygulanabilir
- Aktif maddelerin farklı etki modları ve birbirini tamamlayıcı etkisi