

Mayıs sonu ve Haziran başında kararsız hava ve dolu olasılığında artış

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.05.2021 Брой: 5/2021



Mayıs sonu ve Haziran başında, çoğu gün agrometeorolojik koşullar, dengesiz hava ve bu dönem için iklim normlarının altında ortalama günlük sıcaklıklar tarafından belirlenecek.

Ülkenin birçok bölgesinde, agronomik öneme sahip yağışlar öngörülüyor. Mayıs ayının ikinci yarısında 50 cm'lik katmanda toprak nem rezervlerinin en düşük olduğu, yer yer tarla kapasitesinin %65'inin altına düştüğü, Sliven ve Karnobat agrometeoroloji istasyonları gibi en doğu bölgelerde, nem rezervlerinde ve tarımsal ürünlerin gelişimi için koşullarda bir iyileşme bekleniyor. Önümüzdeki dönemdeki yağışlar, tanenin dolma aşamasında olacağı kışlık tahıl ürünleri ve güney bölgelerde ayrıca süt olumu aşaması için büyük önem taşıyacak. Tanelerin dolmasından süt olumuna kadar geçen sürede, buğdaya süne larvaları ciddi zarar vermekte olup, bu da ekili

alanların zararlı varlığı açısından izlenmesini ve populasyon yoğunluğunun ekonomik zarar eşiği olan 2 larva/m²'yi aşması durumunda, ilk fırsatta insektisit uygulaması yapılmasını gerektirir.

Bu dönemde mısır ve ayçiçeğinde yaprak oluşumu gerçekleşecek. Haziran başında, ayçiçeği ekili alanlarının yalnızca küçük bir kısmı, esas olarak agroteknik zaman çerçevesi içinde ekilenler, çiçeklenme oluşumu aşamasına girecek.

Dönem boyunca sık yağışlar, bitki koruma ilaçlamalarının uygulanmasını zorlaştıracak ve bir dizi fungal hastalığın gelişimi için koşul yaratacaktır: sebze ürünlerinde ve asmalarda mildiyö, erkenci kiraz çeşitlerinin meyvelerinde kahverengi çürüklük, çileklerde gri küf, meyve ağaçlarında kabarcık, vb.

Mayıs sonu ve Haziran başında, tarımsal ürünlere ciddi zarar veren ve şu anda olgunlaşmakta olan meyve bahçelerinin hasadında kayıplara yol açan dolu olasılığının yeniden artması öngörülüyor.

Hatırlatırız ki dün, Sopot ve Karlovo belediyelerindeki birkaç köyde yıkıcı bir dolu fırtınası tarımsal üretimi tahrip etti. İlk tahminlere göre, üretimin yaklaşık %70'i bu afet tarafından yok edildi. Meyve verme aşamasında olan gül plantasyonlarındaki hasar çok büyük.

Kaynak: NIMH