

Eylül sonunda, hava ıspanak ekimi için elverişlidir.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.09.2021 Брой: 9/2021



Ülkenin bazı bölgelerinde son on günlük dönemde 15 – 25 l/m² arasında yağış düştü (Elhovo – 15 l/m², Şabla – 16 l/m², Lofça – 16 l/m², Silistre – 16 l/m², Sofya – 22 l/m², Dragoman – 22 l/m², Ahtopol – 24 l/m², Kırcaali – 26 l/m²), bu da üst toprak katmanındaki nemi ve toprak işleme faaliyetleri için koşulları iyileştirdi.

Eylül ayının son haftasında agrometeorolojik koşullar nispeten kuru hava ile belirlenecek ve bu da bahar ekili sıra bitkilerinin hasadının tamamlanmasına olanak sağlayacaktır. Meyve ağaçlarının ve bağların geç çeşitlerindeki olgunlaşma süreçleri normallere yakın sıcaklıklarda ilerleyecektir. Dönemin ikinci yarısında agrometeorolojik koşullar bir değişim geçirecektir. Tahmin edilen yağışlar, agroteknik zaman dilimi içinde ekilen sonbahar ürünlerinin (kanola) ilk gelişim aşamaları için gerekli nemi sağlayacaktır.

Dönem içinde, havzalarda ve yüksek tarlalarda don oluşma ihtimali ve geç sebze üretiminden (domates, biber) elde edilen ürüne don zararı riski bulunmaktadır. Dönem içinde, yüksek tarlalarda buğday ekimi için optimal agroteknik zaman dilimi başlamaktadır.

Eylül sonunda hava, ıspanak ekimi için uygundur. Ekim, koşullara ve alanların büyüklüğüne bağlı olarak manuel olarak veya sıra ekim makinesi ile mekanik olarak yapılabilir. Manuel ekimde, tohumlar alana serpme şeklinde veya 20 cm sıra aralıklı, sık karıklara sıralar halinde ekilebilir. Ekim derinliği 2 – 4 cm arasında olmalıdır. Tohumlar ekildikten sonra alanın sürülmesi tavsiye edilir. Dekar başına tohumluk miktarı 2 – 3 kg arasında değişir.

Kaynak: NIMH