


Tahıl ekimlerinde, teknolojik ayçiçeği ve kanoladan gönüllü bitkiler de dahil olmak üzere, erken çıkan yabancı otların sonbaharda nasıl kontrol edileceği

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.10.2021 Брой: 10/2021

Дерби® СУПЕР ЕДНО

ХЕРБИЦИД



CORTEVA
agriscience

Derby® Super One – biyolojik ve ekonomik etki açısından pratikte kanıtlanmış geniş yapraklı herbisit

Ayçiçeği ekimi, Bulgaristan'da 7,2 milyon dekar alan ile ekilebilir arazi açısından ikinci sırada yer almakta ve teknolojik ayçiçeği bu alanların %95'ini oluşturmaktadır. 1,4 milyon dekar alan kaplayan kanolada ise bu alanların %50'si bu tür bir teknoloji kullanılarak yetiştirilmektedir. Mevcut kısaltılmış ekim

nöbeti altında, tahıllar sonbaharda ayçiçeği veya teknolojik kanola ön bitkisi sonrasında yoğun şekilde ekilmekte ve bu da gönüllü bitkilerde sorun yaratmaktadır.

Gelecekteki buğday ve arpa ekimlerinde teknolojik ayçiçeği ve kanoladan gelen gönüllü bitkilerin kontrolü, ön bitkinin hasadıyla birlikte başlar ve hasat sırasındaki kayıplardan kaçınmak tavsiye edilir. Böylece gönüllü bitki sorunu önemli ölçüde azaltılacaktır.

Sıcak bir sonbaharda ve normal toprak nemi koşullarında, buğday ve arpadaki yabancı otlar hızla çıkar ve tarla içinde ürünle rekabete girer. Buğdayın sonbaharda verim potansiyelinin %30'unu oluşturduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle, ürünün bu dönemde yabancı otlardan arındırılması çok önemlidir.

Pratikte kanıtlanmış bir herbisit olarak, ikinci bir ticari adı **Lancelot™** olan **Derby® Super One**, teknolojik kanola ve ayçiçeğinden gelen zor kontrol edilen gönüllüler de dahil olmak üzere sonbahar yabancı ot mücadelesi ve mükemmel bir fiyat için mükemmel bir seçimdir. 2020 yılında, buğday ve arpanın 2 milyondan fazla dekarı bununla ilaçlanmış olup, bu her beş tahıl dekarından birini temsil etmektedir.

Derby® Super One iki aktif madde içerir – aminopirialid potasyum ve florasulam. Aktif maddelerin sinerjistik herbisit etkisi sayesinde, **Derby®** yabancı otların varlığına ve büyüme aşamasına bağlı olarak dekara 2,5 g ila 3,3 g dozlarında uygulanabilir. Özellikle ayçiçeği ve kanolanın teknolojik gönüllülerine, ayrıca sonbaharda zaten çıkıp ürünle rekabete giren kışlık-yazlık ve bazı efemer yabancı otlara karşı daha yüksek dozu öneriyoruz. **Derby® Super One** ürünün 3. yaprak aşamasından sonra uygulanabilir. Yabancı otların büyümesi uygulamadan saatler sonra durur. İlk görsel belirtiler (renk değiştirmiş ve buruşmuş yapraklar) 3-4 gün sonra gözlemlenir. Tam kontrol, yabancı ot türüne ve iklim koşullarına bağlı olarak uygulamadan 1 ila 2 hafta sonra gerçekleşir ve bu süre boyunca yabancı otlar ürüne karşı rekabetçi değildir. Herbisit 5°C'de bile etkilidir.

Uygulamadan bir saat sonra yağışa dayanıklı hale gelir.

Dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı mükemmel etki için, Derby dekara 2,5 g dozunda Palas® 75 WG ile kombine edilebilir.

Sonbaharda yabancı otlara karşı derbi maçının galibi Derby® Super One ile siz olun!