


Corteva Agriscience™'den 2022 İçin Yeni Ürünlerle Tahıl Ürünlerinde Bitki Koruma Teknolojisi

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 22.01.2022 Брой: 1/2022



Yeni, Yeni, Yeni!!! Evet, her yıl olduğu gibi 2022'de de Corteva agriscience™ portföyüne yeni ürünler ekleyerek yenilikler uygulamaya alacak.

Bir kez daha, **Corteva** portföyü, nitelikleri ve avantajlarıyla mevcut çözümlerin üzerine inşa edilen fungusit ve herbisitler sunuyor.

2022'de Bulgar çiftçileri, tahıl ürünlerinde ekonomik açıdan önemli hastalıkların kontrolünde değer katacak iki yeni fungusit kullanabilecek.

Bu fungusitler nelerdir ve şu anda piyasadakilerden nasıl farklılık gösterecekler?

Inovor®* - Hastalık korumasında bir sonraki seviye



The advertisement features a purple and white color scheme. On the left, a green wheat stalk is shown against a purple background with white lines. The text 'Иновор®*' is prominently displayed in white on a purple background, with a red starburst containing the word 'НОВ!' (New!) next to it. Below this, the word 'ФУНГИЦИД' (Fungicide) is written in white on a purple background. The main headline 'СТЪПКА НАГОРЕ В ЗАЩИТАТА ОТ БОЛЕСТИ' (Step up in protection from diseases) is written in large white letters. On the right, the word 'Формулация' (Formulation) is written in large purple letters. Below it, the active ingredients 'ПИРАКЛОСТРОБИН' (Piraklostrobin) and 'Стробилурин - F500' (Strobilurin - F500) are listed, followed by the concentration '200 г/л' (200 g/l) in a white box. Below this, the active ingredients 'ФЛУКСАПИРОКСАД' (Fluxapiroxad) and 'SDHI - Xemium®' are listed, followed by the concentration '30 г/л' (30 g/l) in a white box. At the bottom, there are six hexagonal icons with text describing the benefits: 'Отлична мобилност и защита на новия прираст' (Excellent mobility and protection of new growth), 'Сигурен начин на действие' (Safe mode of action), 'Синергизъм между активните вещества' (Synergy between active substances), 'Широк прозорец на приложение' (Wide application window), 'Продължителна защита' (Long-lasting protection), and 'По-добра устойчивост на стресови фактори' (Better resistance to stress factors). A small footnote at the bottom right states: '* Иновор® е продукт и регистрирана търговска марка на BASF, дистрибутиран от Corteva® Agriscience.'

Иновор®* **НОВ!**

ФУНГИЦИД

**СТЪПКА НАГОРЕ
В ЗАЩИТАТА
ОТ БОЛЕСТИ**

Формулация

ПИРАКЛОСТРОБИН
Стробилурин - F500

200 г/л

ФЛУКСАПИРОКСАД
SDHI - Xemium®

30 г/л

Отлична мобилност и защита на новия прираст

Сигурен начин на действие

Синергизъм между активните вещества

Широк прозорец на приложение

Продължителна защита

По-добра устойчивост на стресови фактори


* Иновор® е продукт и регистрирана търговска марка на BASF, дистрибутиран от Corteva® Agriscience.

Inovor®* iki aktif madde içerir - piraklostrobin ve fluxapiroksad. Bu fungusit kombinasyonu, önleyici etkisiyle patojenlerin bitki dokularına nüfuz etmesini engeller; durdurucu etkisiyle halihazırda gelişmiş sporları yok eder; iyileştirici etkisiyle fungal patojenlerin gelişimini bloke eder ve bitki dokularına çoktan nüfuz etmiş hiflerin büyümesini durdurur.

Inovor®* uzun süreli önleyici ve iyileştirici aktiviteye, güçlü bir fizyolojik etkiye sahiptir ve uygulandığı yüzeye sıkıca bağlanır.

Inovor®* Septoria türleri, kahverengi pas, ağ leke, yaprak yanıklığı, Drechslera, külleme üzerinde kusursuz kontrol sağlar ve önerilen uygulama dozu - T1 – 75 ml/da ve T2 – 90 ml/da'dır. **Inovor®*** tahıl ürünlerinde ilk fungusit uygulaması olan T1'de önleyici olarak uygulandığında en uygun sonucu verir; tüm ekonomik öneme sahip hastalıklara karşı uzun bir koruma süresi ve iyi bir fiyat sunar. Ayrıca, **Inovor®***'ın sahip olduğu ek fizyolojik etki, ürünün abiyotik stresle başa çıkmasına yardımcı olur; bu da kurak bir ilkbaharda ve büyük sıcaklık değişimlerinde, generatif organların oluştuğu ve gelecek verimin belirlendiği kritik fazlarda ürünü zorlayan bir durumdur.

Univoq® - Bu dünyadan olmayan bir koruma



Унивок®
Inatreq^{active}

ФУНГИЦИД

НОВ!

„Извънземна“ защита от болести



КУЛТУРА
ПШЕНИЦА
РЪЖ, ЕЧЕМИК*

БОЛЕСТИ
БРАШНЕСТА МАНА,
СЕПТОРИЯ ПО КЛАСА,
СЕПТОРИЯ ПО ЛИСТАТА, ФУЗАРИУМ,
ЖЪЛТОКАФЯВИ ПЕТНА,
БАЗИЧНО ГНИЕНЕ, КАФЯВА РЪЖДА,
ЖЪЛТА РЪЖДА, СНЕЖНА ПЛЕСЕН,
РАНЕН ЛИСТЕН ПРИГОР,
ВИДОВЕ HELMINTHOSPORIUM



ДОЗА
T1 120 мл/дка
T2 130 мл/дка
T3 130 - 150 мл/дка

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
T1 ЗАЕДНО С ХЕРБИЦИДА
T2 ОТ ПОЯВА НА ФЛАГОВ ЛИСТ
T3 ПО ВРЕМЕ НА ЦЪФТЕЖ, В
ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНФЕКЦИОЗНИЯ
ФОН ОТ ФУЗАРИУМ



ФОРМУЛАЦИЯ:
ЕК

Univoq®, тاہل ۛرۛنلرلندekl tۛم ekonomik aۛıdan ۛnemli hastalıklara karşı olaęanۛstۛ ۛnleyıcı, durdurucu ve iyileřtirici aktiviteye sahip bir fungusittir. İki bileřenli bir fungusit olup, en yeni triazollerden biri olan, sistemik, eradikatif ve ۛnleyıcı etkili, tahıllardaki pas tۛrleri, yaprak lekesi ve Fusarium dahil hastalıkların kontrolۛne yۛnelik prothioconazole ve yeni bir kimyasal gruptan, geniř bir hastalık spektrumuna karşı yeni bir etki řekline sahip tamamen yeni aktif madde **Inatreq™ active** ięerir. Bu maddenin en ۛnemli avantajı, Septoria tۛrlerine karşı yeni bir kıyas noktası olması ve bu patojendeki direnęle mۛcadelede bir araę olmasıdır. **Univoq®**'daki aktif maddeler, sinerjistik etki adı verilen bir řekilde birbirini tamamlar ve bu da ęiftęilere tahıl ۛرۛنلرلندekl tۛم hastalıkların kontrolۛ ięin yeni bir araę sunar.

Uygulamadan sonra, **Univoq®** yaprak dokusuna nüfuz eder ve 30 günden fazla süre aktif formda kalır; patojenle temas ettiğinde fungusit etkisini aktive eder (**iyileştirici etki**).

Uygulama sonrası bitki kısımlarındaki birikintiler, **Univoq®** için bir rezervuar görevi görür ve çimlenen sporlarla temas ettiğinde aktive olur (**önleyici etki**).

Çimlenmiş sporların varlığında, **Univoq®** dokulara nüfuz eder ve fungal hücrelerdeki mitokondriyal solunumun bir inhibitörü olarak hareket eder; elektron transferini bloke ederek büyümeyi inhibe eder ve mantarlar ölür (**durdurucu etki**).

Univoq® mükemmel bir koruma süresi sağlar; bu süre, en yüksek enfeksiyon baskısı altında bile ürünleri korumak için yeterlidir. Ayrıca fotosentezin uyarılması, stres koşullarında üründe oluşan etilen hormonunun bloke edilmesi ve kök oluşumunun teşvik edilmesi şeklinde ifade edilen fizyolojik bir etkiyle birleşir; tüm bunlara dayanarak, ürünün maksimum verim potansiyelini gerçekleştirmesine ve yüksek tane kalitesi parametrelerine ulaşmasına yardımcı olur. Avrupa ve Bulgaristan'daki denemeler, külleme, Fusarium, kök çürüklüğü, kahverengi pas, sarı pas, kar küfü, erken yaprak yanıklığı ve Septoria üzerinde mükemmel kontrol gösterdi. **Univoq®** uygulama zamanına bağlı olarak esnek bir dozda uygulanır: T1 – 120 ml/da; T2 – 130 ml/da ve Fusarium'a karşı koruma için T3'te 130 ila 150 ml/da dozunda.

Univoq®'ın sağladığı maksimum faydaları elde etmek için, özellikle Septoria ve pas türlerinden kaynaklanan yüksek enfeksiyon baskısı altında, T2 fungusit uygulamasında kullanılması en uygundur. Başakta Fusarium yüksek riski durumunda, çiçeklenme döneminde T3'te uygulandığında **Univoq®** hastalığın kusursuz kontrolünü de sağlar.

2022 sezonu için, **Inovor®*** ve **Univoq®**, kanıtlanmış herbisit **Derby® Super One** ile bir paket uygulama olarak sunulacak. Bu paket, geniş yapraklı yabancı otların kontrolündeki klasik çözümü fungusitlerdeki yeniliklerle birleştirecek ve daha iyi bir fiyat sunacak.

Inovor™, BASF'nin bir ürünü ve tescilli ticari markasıdır, Corteva Agriscience™ tarafından dağıtılmaktadır.*