

'Buğdayda pahalı azotlu gübre kıtlığı sorununu nasıl çözeceksiniz? (Bölüm III)'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.02.2022 Брой: 2/2022



Hayal edebileceğinizden çok daha hızlı!

Nutribio N – 4 yıllık raf ömrüne sahip, benzersiz bir organik WP formülasyonu.

Azotlu gübrelemenin sınırlandırılmasına yönelik küresel eğilimi takip eden “Medi Plus R” Ltd. şirketi, çiftçilere piyasadaki değişimleri ve doğa dostu çözümlere olan ihtiyacı karşılayan tamamen biyolojik bir ürün olan *Nutribio N*'i sunuyor.

Nutribio N kullanarak, azot içeren gübre kullanımını %35–40 oranında azaltıyoruz. Sonuç olarak, karbondioksit emisyonları ve nitratlarla su kirliliği azalıyor.

Lojistik üzerindeki etkiyi bir düşünün – kamyonlarla taşınan binlerce ton azotlu gübrenin nakliye hacmi, ayrıca depolama ve uygulama için gereken iş gücü ve maliyetler azalıyor. Sadece 5 g/da *Nutribio N* kullanımı, azotun (N) kimyasal olarak azaltılmasına rağmen etkili bir şekilde maksimum verim seviyesini korur ve birçok durumda standart gübrelemeyi bile geride bırakır.

Bu bilgiyi kaçırdıysanız:

Makalenin Birinci Bölümünü burada bulabilirsiniz:

Buğdayda pahalı azotlu gübre kıtlığı sorunu nasıl çözülür? (Bölüm I)

Технология - Пшеница		
 Намалени норми на азотно торене при внасяне на азотния тор в 3 срока  		
1	2	3
Нормална предсеитбена торова норма 1/3 от цялата торова норма	1^{во} Пролетно подхранване Фаза братене (Февруари - Март) 1/3 от цялата торова норма	2^{во} Пролетно подхранване (Март - Април) не се прави
Начин на приложение: м. Март: Хербицид + Амалгерол Есенс 200 мл/дка + Нутрибио N 5 г/дка м. Април: Фунгицид + Амалгерол Есенс 200 мл/дка		
Спестяват се ~ 20-30 кг Амониева Селитра		

İklim değişikliği ve "Yeşil Mutabakat" bağlamında çevre dostu bitki üretimi elde etmek için biyostimülanların ve azot bağlayıcı bakterilerin kullanımı, ürün büyümesini ve gelişimini düzenlemek için temel bir uygulama haline gelecektir. Uygulamaları çevre dostudur ve topraktaki kökler tarafından besin alımının iyileştirilmesine yardımcı olur. Etkinlikleri için uygulama aşamalarına dikkat etmek esastır.

Makalenin İkinci Bölümünü burada bulabilirsiniz:

Buğdayda pahalı azotlu gübre kıtlığı sorunu nasıl çözülür? (Bölüm II)

Технология - Пшеница



**Намалени норми на азотно торене
при внасяне на азотния тор в 2 срока**



1

Нормална предсеитбена торова норма

1/3 от цялата торова норма

2

Пролетно подхранване

Фаза **братене** (Февруари - Март)

Внася се мах. половината **20-25кг**
от предвидените **2/3** (50 кг)

Начин на приложение:

м. Март: Хербицид + **Амалгерол Есенс** 200 мл/дка
+ **Нутрибио N** 5 г/дка
м. Април: Фунгицид + **Амалгерол Есенс** 200 мл/дка

Спестяват се ~ 25-30 кг Амониева Селитра

Unutmayın!

Sadece 50 g **Nutribio N** ile 300 kg Amonyum Nitrat veya 200 kg Üre tasarruf edersiniz.



Nutribio N ile İtalya'dan paylaşılan deneyim videosu:

<https://www.youtube.com/watch?v=82mFAkTYC9I&t=3s>