

'Neden Buğdayın Amalgerol Essence ile İlkbahar Uygulamasını Atlamamalıyız?'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.02.2022 Брой: 2/2022



Kök sistemi, genç bitkilerin gelişiminde çok önemli bir rol oynar. Güçlü bir kök sisteminin varlığının, yeni çıkmış buğdayın topraktan suyu ve besin maddelerini en dengeli ve verimli şekilde almasını sağladığı iyi bilinen bir gerçektir. Daha iyi gelişmiş bir kök sisteminin varlığı, bitkilerin maruz kaldıkları stresli koşulları daha iyi atlatmalarına yardımcı olur.

2020 sonbaharı, ülkenin bazı bölgelerinde buğdayın sonbahar uygulamaları için elverişliydi. Vidin şehri bölgesinden bir çiftçinin durumu da böyledir. Buğdayına, biyostimülan *Amalgerol Essence* ile bir sonbahar uygulaması yaptı. Uygulanan doz, bir insektisit ile kombinasyon halinde 200 ml/da idi. Tarlasının bitişğinde, aynı gün ekilmiş buğday bulunmaktadır. İki parsel arasında Şubat 2021 ortasında yapılan karşılaştırmada, *Amalgerol Essence* ile muamele edilen buğdayın avantajı açıkça görülmektedir. Muamele edilen bitkiler, açıkça ifade

edilmiş ve iyi şekillenmiş bir kök sistemine sahiptir ve iki kat daha fazla kardeş oluşturmuştur. *Amalgerol Essence* bitkilerin daha iyi kışlamasına ve hava koşullarının değişkenlikleriyle başa çıkmasına yardımcı oldu.

Yüksek buğday verimi (dekar başına 700-800 kg üzeri) ve ekmeklik çeşitlerde daha yüksek gluten içeriği için çabalayan Bulgar çiftçilerinin büyük bir kısmı, *Amalgerol Essence* ile sonbahar uygulaması geleneği oluşturmuştur.

Çeşitli nedenlerle bunu sonbaharda yapmayı başaramayan çiftçiler için, ilkbaharda böyle bir uygulamayı düşünmek zorunludur. Sonbahar uygulamasının yapılamamasına en sık yol açan nedenler, buğdayın sonbaharda geç çıkışı veya sonbahar yağmurlarıdır. İlkbahar döneminde, buğdayın geleneksel azot içeren gübrelerle gübrenmesinden sonra, herbisit uygulaması *Amalgerol Essence* ile birleştirilmelidir. Bu, bitkilerin daha yüksek oranda azotu almasını sağlayacak ve besin maddelerinin optimal bir şekilde özümsemesini mümkün kılacak daha güçlü bir kök sisteminin gelişimine yol açacak en uygun seçenektir.



Biyostimülanlar ve azot bağlayıcı bakterilerin uygulanması, verim ve ürün kalitesini düşürmeden mineral gübrelemeyi azaltmayı mümkün kılar, aynı zamanda "Yeşil Mutabakat" bağlamında AB düzenlemeleriyle getirilen sınırların altında nitrat seviyelerini tutar. Uygulamaları çevre dostudur ve topraktaki kökler tarafından besin maddelerinin daha iyi alınmasına yardımcı olur. *Amalgerol Essence* ve *Nutribio N* – atmosferik azotu bağlama

yeteneğine sahip iki ürün arasında mükemmel bir kombinasyon ve simbiyoz. Uygulama aşamalarına uyulması, etkinlikleri için esastır.

Технология - Пшеница			
		Намалени норми на азотно торене при внасяне на азотния тор в 3 срока	
 			
1	2	3	
Нормална предсеитбена торова норма 1/3 от цялата торова норма	1^{во} Пролетно подхранване Фаза братене (Февруари - Март) 1/3 от цялата торова норма	2^{во} Пролетно подхранване (Март - Април) не се прави	
Начин на приложение: м. Март: Хербицид + Амалгерол Есенс 200 мл/дка + Нутрибио N 5 г/дка м. Април: Фунгицид + Амалгерол Есенс 200 мл/дка		Спестяват се ~ 20-30 кг Амониев Нитрат (Аманиева Селитра)	

Ülkenin farklı bölgelerindeki iklim koşullarına bağlı olarak, buğdayda azotlu gübreleme 2 veya 3 aşamada gerçekleştirilir.

Технология - Пшеница			
		Намалени норми на азотно торене при внасяне на азотния тор в 3 срока	
 			
1	2	3	
Нормална предсеитбена торова норма 1/3 от цялата торова норма	1^{во} Пролетно подхранване Фаза братене (Февруари - Март) 1/3 от цялата торова норма	2^{во} Пролетно подхранване (Март - Април) не се прави	
Начин на приложение: м. Март: Хербицид + Амалгерол Есенс 200 мл/дка + Нутрибио N 5 г/дка м. Април: Фунгицид + Амалгерол Есенс 200 мл/дка		Спестяват се ~ 20-30 кг Амониев Нитрат (Аманиева Селитра)	

Ürün uygulamasının etkinliğinin en ikna edici kanıtı, güvenlerini **Amalgerol Essence**'e emanet eden çiftçilerin beyanlarıdır.



Denis Bystarov – Çiftçi – Vidin şehri

2021 ilkbaharında buğdayda *Amalgerol Essence* kullandık. Kardeşlenme döneminde bir herbisit ile kombinasyon halinde uyguladık. Ürünün etkisi neredeyse anında ortaya çıktı; uygulamadan 2-3 gün sonra ekim durumunda köklü bir değişiklik fark ettik. Dekar başına ortalama verim yaklaşık 60 kg arttı. Bu sonbaharda, kardeşlenmeyi teşvik etmek ve buğdayın daha iyi kışlaması için ekimin 3 yapraklı döneminde tekrar uyguladık. Sonuçlarına ikna olduğum için *Amalgerol Essence*'i tüm meslektaşlarıma tavsiye ediyorum! *Amalgerol Essence* stres koşullarında çok iyi performans gösterir: soğuk, don ve herbisit stresi!



Georgi Ivanov | Geoagrozem Ltd. | Kamen köyü, Sliven bölgesi

Birçok ürünle denemeler yaptık ve biyostimülan **Amalgerol Essence**'in diğerlerinin hepsini geride bıraktığını söyleyebiliriz. Tüm buğday parsellerimiz yanmıştı ve ürünle muameleden sonra tam bir iyileşme oldu. Çok hızlı ve görünür bir etki. Ortalama verim, kullandığımız diğer ürünlere kıyasla 40 kg/da arttı. Sadece devam etmekle kalmayacağım, aynı zamanda **Amalgerol Essence** ile muamele edilen alanı artıracam!

Bitki Genetik Kaynakları Enstitüsü – Sadovo ve MeDi Plus R Ltd. ekibi, Bulgar çiftçilerine buğdayın ilkbahar uygulamasına **Amalgerol Essence** ve **Nutribio N** ile yatırım yapmalarını tavsiye eder, bu onlara daha güçlü ve daha sağlıklı bitkiler sağlayacaktır.

Buğdayda uygulama yöntemini hatırlayın:

Mart ayında: Herbisit + **Amalgerol Essence** 200 ml/da + **Nutribio N** 5 g/da

Nisan ayında: Fungisit + **Amalgerol Essence** 200 ml/da

Bu, hiçbir şekilde bir masraf değil, daha yüksek ve daha kaliteli bir verim için güvenli bir yatırım olacaktır!

İki ürünün kombinasyonu size dekarda yaklaşık 30 kg Amonyum Nitrat tasarrufu sağlayacaktır.

Amalgerol Essence ve **Nutribio N** kullanımı hakkında ek bilgi ve ilginç materyaller ve tavsiyeler için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz:

<https://youtu.be/NdnCZ5E2l0s?t=372>

<https://www.mediplusr.com/webinar/>