

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 12.03.2022 Брой: 3/2022



Tahıl ürünlerinde geniş yapraklı ot ilacı seçme zamanı geldi. Ürünün gelişim evresine göre ne zaman uygulama yapacağınızı planlamaktan, münavebedeki bir sonraki ürünün ne olacağını, bir fungusitle tank karışımı yapıp yapamayacağınızı, ilacın inatçı yabancı otlara karşı etkili olup olmadığını, sıcaklığın uygulamaya izin verip vermediğini ve üründe stres yaratıp yaratmayacağını düşünmekten yoruldunuz mu? Ve sonra, doğru seçimi yaptıktan sonra, koşullar aniden değişiyor ve bir kez daha ne yapacağınızı düşünüyorsunuz.

Bu artık **Quelex®** ile bir sorun değil - sülfonilüre ve hormon tipi herbisitlere dirençli olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda geniş yapraklı yabancı otun kontrolü için çıkış sonrası uygulanan yeni bir sistemik herbisit.

Bekleyebileceğiniz uygulama esnekliği şunlardır:

- **Quelex®** буğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikalede kullanım için kayıtlıdır, bu da ilacın ilgili ürün için seçici olup olmadığını kontrol etmek için harcadığınız zamandan tasarruf etmenizi sağlayacaktır
- Seçicilikten bahsetmişken, **Quelex**'in ürüne %100 seçici olduğundan mutlaka bahsedilmelidir, çünkü iyi bilinen florasulamın yanı sıra, hızla parçalanabilen ve çevre ve ürün için güvenli olan yeni bir aktif grup içindeki ilk üye olan yeni bir aktif madde olan Arylex™ Active'i içerir ve herkesin rahat olabilmesi için Quelex aynı zamanda bir panzehir olan klokintoset asit de içerir
- Lehinize olan bir diğer önemli özellik, 1. yapraktan bayrak yaprak evresine kadar olağanüstü uygulama esnekliğidir
- Ve işte hiçbir rakip üründe bulunmayan ek fayda: ürünün +2°C ile +27°C arasındaki sıcaklık aralığında sorunsuz kullanımı, bu da onu ilkbahar ve sonbahar kullanımı için mükemmel kılar
- Sıcak havada uygulama yaptığınız ve gece boyunca sıcaklığın 10°C düştüğü senaryo bile artık bir sorun değil, çünkü **Quelex** sıcaklık genliklerinden etkilenmez ve performansı aynı kalır.
- Herbisitin fungusitle uyumlu olup olmadığını ve uygulama sonrası ürün potansiyeli konusunda endişelendiğiniz kesin. Burada da artık bir sorun yaşamayacaksınız, çünkü **Quelex** diğer herbisitler ve fungusitlerle uyumludur ve **Corteva Agriscience™** uzmanları, dar ve geniş yapraklı yabancı otların tam kontrolü için Palas® ile kombinasyon halinde 3.5 g/ha dozunda **Quelex** kullanımını önermektedir.

Квелекс®
Arylex active
КЕРСЪЛЪКЪТ

НОВ!

**Контрол
на МЪРТВА
КОПРИВА**

бърз,
ефективен
КОНТРОЛ

Quelex® yabani ot kontrolünde yeni bir aşamadır, çünkü 20 yıldır ilk yeni geniş yapraklı herbisit aktif maddesi olan ve çapraz direnç göstermeyen yeni aktif madde **Arylex™ Active**'i içerdiğinden, sülfonilüre ve hormon tipi herbisitlere dirençli yabani otları kontrol edecektir. Ürün, tahıl ürünlerindeki tüm ekonomik açıdan önemli yabani otlara karşı olağanüstü bir etki sunar ve ayrıca haşhaş, ballıbaba ve hezaren otuna karşı performans için bir referans noktasıdır.

Quelex olağanüstü hızlı bir etkiye sahiptir, bu etki uygulamadan 1 saat sonra başlar, 48 saat içinde görünür etkiler gözlemlenir ve 2 hafta içinde yabani otlar tamamen ölür.

Quelex® hem sonbaharda hem de ilkbaharda uygulanabilir, hem sonbahar hem de ilkbahar için önerilen uygulama dozu 5 g/ha'dır. Aşırı büyümüş yabani otlar ve yüksek yoğunlukta tek yıllık yabani otlar ve tarla sarmaşığı durumunda, Vivolt™ adjuvanının eklenmesi önerilir.