

Principal™ Plus - Yabancı otlar çıktıktan sonra buğdaygiller ve geniş yapraklı yabancı otların tam kontrolü için kapsamlı herbisit çözümü

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 04.05.2022 Брой: 5/2022



Ona “Biçici” Diyorlar

Mısır, 4-6 yaprak döneminde generatif organlarını oluşturur ve gelecekteki verim potansiyelini belirler. Ürünün topraktaki besinlerden ve sudan faydalanabilmesi ve yüksek ve kaliteli verim potansiyelini tam olarak geliştirebilmesi için tarlanın yabancı otlardan arındırılmış olması büyük önem taşır.

Bu nedenle, çıkış sonrası herbisitlerle zamanında mücadele önerilir. Corteva Agriscience™, piyasada halihazırda kanıtlanmış ürünü olan **Principal® Plus**'i sunar.

Principal® Plus mısırdaki tüm ekonomik öneme sahip dar ve geniş yapraklı yabancı otları kontrol eder ve içeriğindeki üç aktif maddenin mükemmel etkileşimi sayesinde sayısız avantajla öne çıkar. **Principal® Plus**'i seçen çiftçi, geniş bir yabancı ot spektrumunda kontrol, ürüne karşı mükemmel seçicilik, güçlü sistemik etki, hızlı başlangıç etkisi, ek bir herbisit partnere ihtiyaç duyulmaması, kullanımının kolay ve pratik olması ve ekim nöbetindeki sonraki ürünler için herhangi bir kısıtlama olmaması gibi bir çözüm elde eder. Ayrıca, toprak uygulamalı herbisitlere mükemmel bir alternatiftir veya uygulamadan hemen sonra toprak kuraklığı nedeniyle bu herbisitlerin etkisiz kaldığı durumlarda kullanılır.

Principal® Plus, ürünün 2. ila 6. yaprak döneminde, 44 g/da dozunda ve %0.1 oranında VivoLT™ 90 adjuvanı ile uygulanır. VivoLT™ 90, yaprak yüzeyiyle teması iyileştirir ve yüzey gerilimini azaltır; bu özellikle olumsuz meteorolojik koşullarda (kuraklık, serin hava) ve ayrıca mum tabakası veya tüyler nedeniyle yaprakları ıslanması zor olan yabancı otlar için oldukça önemlidir. Aktif olarak büyüyen yabancı otlar, özellikle erken gelişim aşamalarında ürüne karşı hassastır, ancak geçtiğimiz yıl çok sayıda çiftçiyle yapılan bir dizi uzun vadeli deneme ve uygulamada, **Principal® Plus**'in daha ileri gelişim aşamalarındaki yabancı otlarda da iyi kontrol sağladığını doğruladık.

Uygulamadan sonra, **Principal® Plus** sorunlu yabancı otların yapraklarından ve köklerinden hızla nüfuz eder ve bitkinin tüm kısımlarına taşınır. Görsel etki ikinci veya üçüncü günde gözlemlenebilir. Bu, geniş yapraklı yabancı otlarda büyüme bölgelerinin sararması ve dar yapraklı yabancı otlarda antosiyanin renklenmesi şeklinde kendini gösterir. Yabancı otlar uygulamadan iki ila üç hafta sonra tamamen ölür ve bu süre zarfında nem, ışık ve besin maddeleri açısından ürüne rakip olamazlar.

Principal® Plus, tarlaları diğerlerinin kontrol etmekte zorlandığı yabancı otlardan koruyan ve bunu tek bir uygulamayla yaparak zaman ve maliyetten tasarruf sağlayan herbisittir.

Principal® Plus'in bu olumlu özellikleri yıllar içinde kanıtlanmıştır ve siz çiftçiler, geniş bir yabancı ot spektrumuyla yoğun enfestasyon altında bile kusursuz performansı nedeniyle ona “Biçici” adını verdiniz.

Pratik Avantajlar:

- Etki spektrumunu genişletmek için başka bir herbisit ile karıştırmaya gerek yoktur
- Tek bir uygulamayla, zor kontrol edilen türler dahil tüm ekonomik öneme sahip yabancı otların kontrolü

- **Geniş uygulama penceresi ve mısırın 2. ila 6. yaprak döneminde kullanım esnekliği**
- **Rizomlu sorgum ve tarla sarmaşığının mükemmel kontrolü**
- **Seçici, üçlü-sistemik, çıkış sonrası herbisit; farklı etki mekanizmaları, sinerji ve aktif maddelerin birbirini tamamlayıcı aktivitesi**
- **Dar yapraklı yabancı otlara karşı çift, geniş yapraklı yabancı otlara karşı üçlü etki**
- **Toprak uygulamalı herbisit kullanılmadan mısır yetiştirme teknolojisine uygun**
- **Etiket önerilerine uyulduğunda, ekim nöbetindeki sonraki ürün için herhangi bir kısıtlama yoktur**

2022'de daha uygun fiyata!