

# Her şeyi değiştiriyor Zorvec™ Vinabel™ – bağlarda mildiyö ile mücadelede bir devrim

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 29.05.2022 Брой: 5/2022



Şu sözleri duyduğunuzdan beri ne kadar zaman geçti – Bağlarda mildiyöye karşı, kombine tam sistemik, lokal sistemik, translaminar, temas, iyileştirici ve koruyucu etkili yeni bir fungusit. Onlarca yıldır Bulgar bağcıları, mildiyö ile mücadelede, hastalığın güvenilir kontrolü için yeni bir yaklaşım sunmayan bitki koruma ürünleri kullanıyor.

İşte o zaman şimdi geldi ve piyasada **Zorvec™ Vinabel™**'i bulabilirsiniz. İçeriğinde, Oomycetes sınıfı fungal patojenlerin neden olduğu mildiyö hastalıklarına karşı benzersiz bir etkiye sahip, yeni bir fungusit sınıfının ilk

üyesi olan en yeni aktif madde **Zorvec™ (oxathiapiprolin)** bulunur. **Zorvec™ Vinabel™**, kombine sistemik, lokal sistemik, translaminar, temas, iyileştirici ve koruyucu etkili bir fungusit kombinasyonudur ve en yüksek enfeksiyon baskısı altında bile bağlarda mildiyönün güvenli, güvenilir ve uzun süreli kontrolünü sağlar. **Zorvec™ Vinabel™** patojenin yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarında etki eder ve böylece hem mildiyöyle mücadelede hem de korumanın süresi açısından diğer ürünlerden daha etkilidir.

**Zorvec™ Vinabel™**, bağların daha iyi gelişimi ve sağlık durumu için yaprak kütlesinin ve yeni sürgünlerin olağanüstü korunmasını sağlayarak daha karlı bir üretime yol açar. **Zorvec™ Vinabel™** hastalığın gelişimini durdurur, bu da yüksek kaliteli ürün elde edilmesine yardımcı olur. **Zorvec™ Vinabel™**'ın, 15 günlük aralıklarla yapılan iki uygulamadan oluşan bir sıra halinde, koruyucu olarak uygulanması önerilir. Bu iki uygulama ürünün en hassas gelişim aşamasında (çiçeklenme başlangıcından tane tutumuna kadar), üzüm veriminin belirlendiği dönemde, 30 güne kadar koruma sağlar.

**Zorvec™ Vinabel™** çok hızlı emilir – püskürtmeden sonraki 20 dakika içinde yaprakların yüzey epidermisi ve iç kısımları (parankima dokusu) aracılığıyla. **Zorvec™ Vinabel™** uygulamadan 20 dakika sonra yıkanmaz. Bu, çiftçilerin püskürtmeden 20 dakikadan fazla bir süre sonra yağmur yağarsa yeniden uygulama yapma ihtiyacından kaçınmasına yardımcı olur. **Zorvec™ Vinabel™**'ın uygulanan kısımlardan uygulanmayan kısımlara transferi/taşınması, uygulanmamış salkımların ve yaprakların, iki püskürtme arasında çıkan yeni sürgünler dahil olmak üzere korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün kritik gelişim aşamalarında yaprak kütlesinin mümkün olan en iyi şekilde kaplanmasıyla sağlanır. Bu, bağcılara daha fazla güvence, iç huzuru ve bağlardaki diğer sorunlarla ilgilenmek için serbest zaman sağlar.



ZORVEC™  
**Винабел™**  
ФУНГИЦИД

**ТОЙ ПРОМЕНЯ  
ВСИЧКО**

**РЕВОЛЮЦИЯ В БОРБАТА  
СРЕЩУ МАНА ПО ЛОЗЯТА**

**Zorvec™ Vinabel™** nasıl öne çıkıyor ve bağcılar için nasıl faydalı olacak?

- Yeni bir fungusit, halihazırda pratikte başarıyla kullanıma sunuldu (örneğin İtalya'da)
- Şu ana kadar pratikte uygulanan benzer fungusitlere kıyasla tamamen yeni ve farklı bir etki şekline sahip en yeni aktif maddeyi (**Zorvec™/oxathiapiprolin**) ve sistemik-lokal etkili ikinci bir aktif maddeyi (zoxamide) içerir
- Kombine tam sistemik, lokal sistemik, translaminar, temas, iyileştirici ve koruyucu etkiye sahiptir
- Aktif maddelerin kombine ve farklı etki şekli, asmanın en kritik aşamalarında (çiçeklenme başlangıcından tane tutumuna kadar) dahi mildiyönün kontrolünü sağlar ve patojen direnci riskinden kaçınır
- Aktif maddelerin sinerjizmi ve birbirini tamamlayıcı etkisi
- Rakip ürünlere kıyasla mildiyönün 3–4 gün daha uzun süre kontrolünü sağlar

- Dekar başına düşük dozda (dekar başına 2 gram aktif madde, rakip benzer aktif maddeler olan – metalaxyl-M, benalaxyl, metalaxyl, fosetyl-aluminium'un dekar başına 10 ila 130 gram aktif madde dozuna kıyasla) tam mildiyö kontrolü sağlar
- Uygulamadan sonra fungisit in çok hızlı emilimi – 20 dakika içinde. Püskürtmeden 20 dakika sonra düşen yağmurla yıkanmaz
- Daha hızlı yapışma, emilim ve tüm büyüme noktalarına transfer sağlayan yüksek kaliteli bir süspansiyon-emülsiyon formülasyonu (yağ bazlı) – mildiyöye karşı güvenilir kontrol sağlanması
- İki uygulama arasındaki yeni sürgünleri başarıyla korur
- Halihazırda pratikte kullanılan ürünlerle çapraz direnç yoktur
- Düşük uygulama dozu (kullanıma hazır ürün için 50 ml/da) – daha düşük nakliye ve depolama maliyetleri
- Ürün kalitesini olumsuz etkilemez
- Şarap üretimindeki fermentasyon süreçlerini olumsuz etkilemez
- Hasat edilen üzümlerdeki maksimum kalıntı limitleri (MRL) için en yüksek kriter ve gereksinimleri karşılar

Genel sonuç, **Zorvec™ Vinabel™**'in, başta Bulgaristan olmak üzere önemli bağcılık ülkelerindeki ticari bağlarda gerçek pratik koşullar altında test edilmiş ve kanıtlanmış olan yukarıda listelenen 15 pratik avantaj sayesinde, asma mildiyösünün kontrolü için niteliksel olarak daha üstün bir seviyede olduğudur. Fungisit in sloganının – HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİR olması tesadüf değildir.

Corteva Agriscience olarak biz, asma mildiyösünün kontrolü programınıza **Zorvec™ Vinabel™**'i dahil etmenizi öneriyoruz ve etkisinden memnun kalacağınıza eminiz.

Daha fazla bilgi için lütfen Corteva Agriscience bölge temsilcileriyle iletişime geçin ve [www.corteva.bg](http://www.corteva.bg) adresini ziyaret edin