

Ekim ayının üçüncü on günlük dönemi – sonbahar ekili ürün gelişimi için sınırlayıcı faktör, üst toprak katmanlarındaki nem eksikliği olacaktır.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.10.2022 Брой: 10/2022



Ekim ayının üçüncü on günlük döneminin ilk yarısında, agrometeorolojik koşullar kuru hava ve iklim normlarının üzerindeki sıcaklıklarla belirlenmeye devam edecek.

Ayın başında ekilen buğday ve arpa tarlalarında çimlenme, çıkış (Novachene ve Pavlikeni agrometeoroloji istasyonları) ve yaprak oluşumunun başlangıcı evreleri gerçekleşecek, kışlık kolzada ise yaprak oluşumu görülecek. Ülkenin birçok bölgesinde, sonbahar ürünleri tarlalarının gelişimi için sınırlayıcı faktör, üst toprak

katmanlarındaki nem eksikliği olacak. Dönemin ikinci yarısında, Karadeniz kıyısı boyunca kışlık tahıl ürünlerinin ekimi için optimal agroteknik zaman dilimleri başlayacak.

İşlenebilir toprak katmanındaki toprak nem rezervlerindeki eksiklik, anız tarlalarının derin sürülmesi, tarlaların ekim öncesi toprak işlemesi ve buğday ile arpa ekiminin uygun şekilde yapılmasını engelleyecek.

Hava durumu, kışlık tahıl tarlalarının belirli zararlılar – tarla sıçanı, tahıl yaprak böceği, tahıl sinekleri ve yaprak bitleri – için oluşum ve zarar aktivitesi yönünden incelenmesine uygun olacak. Tek ürün tarımının uygulandığı alanlara özellikle dikkat edilmelidir.

Koşullar, kalıcı ürünlerde fitosaniter faaliyetlerin – kurumuş dalların ve mumyalaşmış meyvelerin uzaklaştırılması, eski ve çatlamış kabuğun kazınması ve kabuklu meyve türlerinde karalekeden etkilenenlerin enfeksiyonu sınırlamak için %5'lik üre çözeltisi ile muamelesi – yürütülmesi için elverişli olacak.

Kaynak: NIMH