

Квелкс® - Gerçekten yeni herbisit!

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 01.03.2023 Брой: 3/2023



Bulgaristan'da en yaygın yetiştirilen ürünlerde geniş yapraklı yabancı ot kontrolü için yaklaşık 20 yıl sonra artık gerçekten yeni bir çözüm var. Uzun yıllardır piyasaya, sülfonilüre grubundan aktif maddelere dayalı, geniş yapraklı yabancı otlara karşı herbisitler hakim olmuş ve bunlar temin edilmiştir. Bu kaçınılmaz olarak, aynı kimyasal gruba ait ve aynı etki mekanizmasına sahip olan bu herbisitlere karşı direnç gelişmesine yol açmıştır.

Квелекс
Arylex™ active
ХЕРБИЦИД

Бърз и ефективен контрол

бърз, ефективен
КОНТРОЛ

QVELEX® , Arylex™ Active içeriği sayesinde sülfonilüre ve hormon benzeri herbisitlere dirençli olanlar da dahil olmak üzere tüm geniş yapraklı yabancı otları kontrol etmesi nedeniyle yabancı ot mücadelesinde yeni bir aşamadır. **Arylex™ Active**, geniş bir yabancı ot spektrumuna karşı yeni bir kimyasal gruptan ve farklı bir etki mekanizmasına sahip yeni bir aktif maddedir ve en önemli avantajı, 20 yılı aşkın bir süre sonra geliştirilen ilk yeni aktif madde olmasıdır. **Qvelex®** içindeki diğer aktif madde olan florasulam, geniş bir geniş yapraklı yabancı ot spektrumuna karşı mükemmel etkinlik göstermiştir. **QVELEX®** içindeki aktif maddelerin bu özellikleri, sinerjistik etki adı verilen bir etki ile birbirini tamamlar ve bu da size tahıl ürünlerinde geniş yapraklı yabancı ot kontrolü için yeni bir araç ve yeni bir standart sunar; özellikle de Gelincik, Ballıbaba ve Hezaren gibi inatçı veya dirençli yabancı otlara karşı kıyaslama etkinliği sağlar. **QVELEX®**'in 2022 yılında Bulgaristan'da tanıtımı sırasında, herbisit tüm önemli geniş yapraklı yabancı otlara karşı olağanüstü etkinlik göstermiştir.

QVELEX, rakipleri arasında 1. yapraktan bayrak yaprağa kadar olağanüstü uygulama esnekliğı, +2°C ila 27°C arasında son derece geniş bir sıcaklık aralığı ve büyük sıcaklık genliklerinde bile hızlı ve mükemmel bir etki ile öne çıkmaktadır. **QVELEX** ayrıca, ürüne %100 seçicilik garantisi veren yerleşik bir güvenlik maddesi içerir. **QVELEX** uygulamasından sonra, sonbaharda ve ertesi yılın ilkbaharında ekim nöbetindeki izleyen ürünler için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

QVELEX® hem sonbaharda hem de ilkbaharda uygulanabilir; hem sonbaharda hem de ilkbaharda önerilen uygulama dozu 5 g/da'dır. Büyümüş yabancı otlar ve geçici yabancı otlar ile tarla sarmaşığının yüksek yoğunluğu durumunda, Vivolt™ yayıcı yapıştırıcı eklenmelidir.

Qvelex'in kontrol ettiği yabancı otlar hakkında bilgi edinin: <https://bit.ly/34bkz7s>