

Mayıs başında – yüksek tarlalar ve havzalarda don oluşumu için koşullar

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.05.2023 Брой: 5/2023



Nisan ayının ikinci yarısında görülen yaygın yağışlar, 50 cm toprak katmanında tarım ürünleri için toprak nem rezervlerinin iyi seviyelerde, tarla kapasitesinin (FC) %80-90'ı arasında kalmasını sağlamıştır.

Önümüzdeki yedi günlük dönemde, tarımsal meteorolojik koşullar kararsız hava durumu tarafından belirlenmeye devam edecektir. Tarım ürünlerindeki vejetasyon süreçleri, Nisan sonu ve Mayıs başı için iklim normallarına yakın ve altındaki ortalama günlük sıcaklıklarda ılımlı bir hızda ilerleyecektir. Kışlık buğday çoğunlukla sapa kalkma büyüme aşamasında olacaktır. Kanola, çiçeklenme aşamasını sürdürecektir. Mısır ve ayçiçeğinde çıkış ve yaprak oluşumunun başlangıcı gözlemlenecektir. Meyve ağaçlarında çiçeklenme, yapraklanma ve meyve tutumu gerçekleşecektir. Asmada 1-3 yaprağın gelişimi gözlemlenecektir.

Dönem boyunca sık sağanak yağışlarla seyreden kararsız hava, geç ilkbahar ürünlerinin ekim öncesi toprak işlenmesi ve ekiminin yanı sıra bitki koruma ilaçlamalarının uygulanmasını güçleştirecektir. Yağışların kesilmesinin ardından, asmada mildiyö ve ekskoryoz, yumuşak çekirdekli meyvelerde kabarcık, sert çekirdekli meyvelerde çiçek yanıklığı (erken kahverengi çürüklük) ve yaprak deliği hastalığı ile şeftalide yaprak kıvrıcılığına karşı koruyucu uygulamalar önerilmektedir.

Dönemin başında, yüksek alanlarda ve havzalarda, tarım ürünlerinde yer donu oluşumu ve zarar görme koşulları ortaya çıkacaktır.

Kaynak: NIMH