


Princip™ Plus - Çıkış sonrası dar ve geniş yapraklı yabancı otların tam kontrolü için kapsamlı herbisit çözümü

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 08.05.2023 Брой: 5/2023



Mısır, 4-6 yaprak döneminde generatif organlarını oluşturur ve gelecekteki verim potansiyelini belirler. Ürünün, topraktaki besin maddeleri ve sudan tam olarak yararlanabilmesi ve yüksek kaliteli verim potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilmesi için tarlanın yabancı otlardan arındırılmış olması büyük önem taşır.

Bu nedenle, çıkış sonrası herbisitlerle zamanında mücadele önerilir.

Corteva Agriscience™, piyasada halihazırda kanıtlanmış ürünü **Principal® Plus'i sunar.**

Principal® Plus mısırdaki tüm ekonomik öneme sahip dar ve geniş yapraklı yabancı otları kontrol eder ve içeriğindeki üç aktif maddenin mükemmel etkileşimi sayesinde sayısız avantajla öne çıkar.

Principal® Plus'ı seçen çiftçi, geniş bir yabancı ot spektrumunda kontrol, ürüne karşı mükemmel seçicilik, güçlü sistemik etki, hızlı başlangıç etkisi, ek bir herbisit ortağına ihtiyaç duyulmaması, kullanımının kolay ve pratik olması ve ekim nöbetinde sonraki ürünler için herhangi bir kısıtlama olmaması gibi bir çözüm elde eder. Ayrıca, toprak uygulamalı herbisitlere mükemmel bir alternatiftir veya uygulamalarından hemen sonra toprak kuraklığı nedeniyle bu herbisitlerin etkisiz kaldığı durumlarda kullanılabilir.

Principal® Plus, ürünün 2. ila 6. yaprak döneminde, 44 g/da dozunda ve %0.1 oranında VivoLt™ 90 adjuvanı ile uygulanır. VivoLt™ 90, yaprak yüzeyiyle teması iyileştirir, yüzey gerilimini azaltır; bu özellikle olumsuz hava koşullarında (kuraklık, serin hava) ve yaprakları mumsu bir tabaka veya tüyler nedeniyle ıslanması zor olan yabancı otlar için oldukça önemlidir. Aktif olarak büyüyen yabancı otlar, özellikle gelişimlerinin erken aşamalarında ürüne karşı hassastır, ancak geçtiğimiz yıl boyunca çok sayıda uzun vadeli denemede ve çok sayıda çiftlikteki uygulamalarda, **Principal® Plus** 'ın gelişimlerinin daha ileri aşamasındaki yabancı otları da iyi bir şekilde kontrol ettiğini gördük.


Uygulamadan sonra, **Principal® Plus**, sorun olan yabancı otların yaprakları ve kökleri yoluyla hızla nüfuz eder ve bitkinin tüm kısımlarına taşınır. Görsel etki ikinci-üçüncü günde gözlemlenmeye başlar. Bu, geniş yapraklı yabancı otlarda büyüme bölgelerinin sararması ve dar yapraklı yabancı otlarda antosiyanin renklenmesi şeklinde kendini gösterir. Yabancı otlar uygulamadan iki ila üç hafta sonra tamamen ölür ve bu süre zarfında ürünün nem, ışık ve besin maddeleri açısından rekabetçisi olmazlar.

Principal® Plus, tarlaları diğerlerinin kontrol etmekte zorlandığı yabancı otlardan koruyan herbisittir ve bunu yalnızca bir uygulamayla yaparak zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.

Principal™ Plus'ın bu olumlu özellikleri yıllar içinde kanıtlanmıştır ve siz çiftçiler, geniş bir yabancı ot spektrumuyla yoğun enfestasyon altında bile kusursuz performansı nedeniyle ona "Biyçici" adını verdiniz.

Принципал™ Плюс 66,5 ВГ

ХЕРБИЦИД



Комплексно хербицидно решение за пълен контрол на житните и широколистни плевели само с едно вегетационно третиране



Контрол на широк спектър от устойчиви на други хербициди плевели



Три взаимно допълващи се активни вещества от различни химични групи



ВИСОКА СЕЛЕКТИВНОСТ СПРЯМО ЦАРЕВИЦАТА

Pratik Avantajlar:

- Etki spektrumunu genişletmek için başka bir herbisit ile karıştırmaya gerek yoktur
- Tek bir uygulamayla, kontrolü zor türler dahil tüm ekonomik öneme sahip yabancı otların kontrolü
- Mısırın 2. ila 6. yaprak dönemi arasında geniş uygulama penceresi ve esnekliği
- Rizomlu sorgum ve kanada dedikeneninin mükemmel kontrolü
- Farklı etki modlarına, sinerjiye ve aktif maddelerin birbirini tamamlayıcı etkisine sahip seçici, üçlü sistemik çıkış sonrası herbisit
- Dar yapraklı yabancı otlara karşı çift etki, geniş yapraklı yabancı otlara karşı üçlü etki
- Toprak uygulamalı herbisit kullanılmadan mısır yetiştirme teknolojisine uygundur
- Etiket tavsiyelerine uyulduğunda, ekim nöbetinde takip eden ürün için herhangi bir kısıtlama yoktur