

Zorvec™ Vinabel™ - bağlarda mildiyö kontrolünde bir devrim

Автор(и): Corteva Agriscience™
Дата: 07.06.2023 Брой: 6/2023



Bağlarda mildiyöye karşı tam sistemik, lokal sistemik, translaminar, temas, iyileştirici ve koruyucu etkiyi birleştiren yeni bir fungusit haberi duyalı ne kadar zaman geçti? Onlarca yıldır, Bulgar bağcıları, mildiyöyle mücadelede güvenilir hastalık kontrolü için yeni bir yaklaşım sunmayan bitki koruma ürünleri kullanıyor.

İşte o zaman şimdi geldi ve piyasada **Zorvec™ Vinabel™**'ı bulabilirsiniz. İçeriğinde, Oomycetes sınıfı fungal patojenlerin neden olduğu mildiyö hastalıklarına karşı benzersiz bir etkiye sahip, yeni bir fungusit sınıfının ilk temsilcisi olan en yeni aktif madde **Zorvec™ (oxathiapiprolin)** bulunur. **Zorvec™ Vinabel™**, kombine sistemik, lokal sistemik, translaminar, temas, iyileştirici ve koruyucu etkiye sahip fungusit bir kombinasyon olup, en yüksek enfeksiyon baskısı altında bile bağ mildiyösünün güvenli, güvenilir ve uzun süreli kontrolünü sağlar. **Zorvec™**

Vinabel™ patojenin yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarında etki eder ve bu şekilde hem mildiyöyle mücadelede hem de korumanın süresi açısından diğer ürünlerden daha etkilidir.

Zorvec™ Vinabel™ bağların daha iyi gelişimi ve sağlık durumu için yaprak kütlesi ve yeni sürgünlerde olağanüstü koruma sağlar, bu da daha karlı bir üretime yol açar. **Zorvec™ Vinabel™** hastalığın gelişimini durdurur, bu da yüksek kaliteli ürün elde edilmesine yardımcı olur. **Zorvec™ Vinabel™**'in koruyucu olarak, 15 günlük aralıklarla iki uygulama şeklinde bir sırayla uygulanması önerilir. Bu iki uygulama ürünün en hassas gelişim aşamasında (çiçeklenme başlangıcından tane oluşumuna kadar), üzüm veriminin belirlendiği dönemde, 30 güne kadar koruma sağlar.

Zorvec™ Vinabel™ çok hızlı emilir – uygulamadan sonra 20 dakika içinde yaprakların yüzey epidermisi aracılığıyla ve ayrıca içsel olarak (parankima dokusu). **Zorvec™ Vinabel™** uygulamadan 20 dakika sonra yıkanmaz. Bu, çiftçilerin ilaçlamadan 20 dakikadan fazla bir süre sonra yağmur yağarsa tekrar uygulama yapma ihtiyacından kaçınmalarına yardımcı olur. **Zorvec™ Vinabel™**'in uygulanan kısımlardan uygulanmayan kısımlara hareketi/translokasyonu, iki uygulama arasında çıkan yeni sürgünler de dahil olmak üzere, ilaçlanmamış salkım ve yaprakların korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün kritik gelişim aşamalarında yaprak kütlelerinin optimal şekilde kaplanmasıyla sağlanır. Bu, bağcılara daha fazla güvence, huzur ve bağdaki diğer işlerle ilgilenmek için serbest zaman sağlar.

Zorvec™ Vinabel™ nasıl öne çıkıyor ve bağcılara nasıl fayda sağlayacak?

- Yeni bir fungusit, pratikte zaten başarıyla uygulanmış (örneğin İtalya'da)
- Bugüne kadar pratikte kullanılan benzer fungusitlere kıyasla tamamen yeni ve farklı bir etki şekline sahip en yeni aktif maddeyi (**Zorvec™/oxathiapiprolin**) ve lokal sistemik etkili ikinci bir aktif maddeyi (zoxamide) içerir
- Kombine tam sistemik, lokal sistemik, translaminar, temas, iyileştirici ve koruyucu etkiye sahiptir
- Aktif maddelerin kombine ve farklı etki şekli, asmanın en kritik aşamalarında (çiçeklenme başlangıcından tane oluşumuna kadar) dahi mildiyö kontrolünü sağlar ve patojen direnci riskini önler
- Aktif maddeler arasında sinerji ve birbirini tamamlayıcı etki
- Rakip ürünlere göre mildiyö kontrolünü 3-4 gün daha uzun sağlar

- Dekara düşük dozla (dekar başına 2 gram aktif madde, rakip benzer aktif maddeler olan – metalaxyl-M, benalaxyl, metalaxyl, fosetyl-aluminium'da dozun dekar başına 10 ila 130 gram aktif madde arasında değişmesinin aksine) tam mildiyö kontrolü sağlar
- Uygulamadan sonra fungisit in çok hızlı emilimi – 20 dakikaya kadar. İlaçlamadan 20 dakika sonra yağan yağmurla yıkanmaz
- Yüksek kaliteli süspo-emülsiyon formülasyonu (yağ bazlı), daha hızlı yapışma, emilim ve tüm büyüme noktalarına taşınmayı kolaylaştırır – mildiyöye karşı güvenilir kontrol sağlar
- İki uygulama arasında çıkan yeni sürgünleri başarıyla korur
- Pratikte halihazırda kullanılan ürünlerle çapraz direnç yoktur
- Düşük uygulama dozu (kullanıma hazır üründen 50 ml/da) – daha düşük nakliye ve depolama maliyetleri
- Ürün kalitesini olumsuz etkilemez
- Şarap üretimindeki fermantasyon süreçlerini olumsuz etkilemez
- Üretilen üzümlerdeki maksimum kalıntı limitleri (MRL) için en yüksek kriter ve gereksinimleri karşılar

Genel sonuç olarak, **Zorvec™ Vinabel™**, yukarıda listelenen, başta Bulgaristan olmak üzere önemli şarap üreten ülkelerdeki ticari bağlarda gerçek pratik koşullar altında test edilmiş ve kanıtlanmış 15 pratik avantajı sayesinde, mildiyö kontrolünde niteliksel olarak daha üstün bir seviyededir.

Fungisit in sloganı da tesadüf değil – HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİR.

Corteva Agriscience olarak biz, mildiyö kontrol programınıza **Zorvec™ Vinabel™**'i dahil etmenizi öneriyoruz ve etkisinden memnun kalacağınıza eminiz.

Daha fazla bilgi için lütfen Corteva Agriscience bölge temsilcileriyle iletişime geçin ve www.corteva.bg adresini ziyaret edin