

# Mart sonu ve Nisan başı – iklim normlarının üzerindeki sıcaklıklar, kışlık tahıl ürünlerinde ve çok yıllık plantasyonlarda vejetasyon süreçlerini aktive eder.

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 31.03.2024 Брой: 3/2024



Mart ayının ikinci yarısında görülen normalin üzerindeki sıcaklıklar, kışlık tahıl ürünlerinde ve çok yıllık plantasyonlarda vejetasyon süreçlerini başlattı. Ülkenin güney bölgelerindeki bazı yerlerde (Sandanski, Plovdiv, Pazardzhik, Haskovo, Lyubimets) buğday ve arpa ekili alanlarının bir kısmı, normal zaman çerçevesinden daha erken olarak sapa kalkma dönemine girdi.

Önümüzdeki yedi günlük dönemde, tarım ürünlerinin gelişimi iklim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarda ilerleyecek. Bu dönemde, tarla alanlarındaki buğdayda kardeşlenmeden sapa kalkmaya geçiş gözlemlenecek ve Tuna Ovası ile güney bölgelerdeki ekili alanlarda sapa kalkma dönemi görülecek.

Sert çekirdekli meyve türlerinde, kritik minimum sıcaklık riski olmadan çiçeklenme ilerleyecek. Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde ise çiçek tomurcuğu aşaması baskın olacak. Bu aşamada, ekonomik açıdan önemli hastalıklara karşı – elma ve armut kabuğu, ve elma küllemesi – ilaçlama yapılmalıdır.

Asmalarda, tomurcuk şişme ve tomurcuk patlama aşamaları (Bazovets, Pleven, Sliven) gerçekleşecek ve bu dönemde ekskoryoz hastalığına karşı ilaçlama yapılır.

Bitki koruma ilaçlamalarının yapılması için daha uygun koşullar, dönemin ilk yarısında mevcut olacak.

Nisan ayının ilk on günlük döneminin ortasına kadar önemli yağış beklenmemekte olup, koşullar toprak işleme ve orta-erkenci ilkbahar ürünlerinin ekimine izin verecek. Takip eden dönem, Tuna Ovası'nda ayçiçeği ekimi için agroteknik zaman çerçevesi ile örtüşmektedir.

*Kaynak: NIMH*