

Mayıs ayında bahçedeki agroteknik faaliyetler

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 06.05.2024 *Брой:* 5/2024



Mayıs ayının ilk on gününün çoğu gününde, agrometeorolojik koşullar sık yağışlı istikrarsız hava durumu tarafından belirlenecek ve bu da mantar hastalıklarının enfeksiyon zeminini artıracak koşullar yaratacaktır. Tarımsal ürünlerde vejetatif süreçler, iklim normlarına yakın sıcaklıklarda orta hızlarda ilerleyecektir.

Ay ortasına kadar sürecektir istikrarsız havanın ardından, Mayıs ayının ikinci yarısında agrometeorolojik koşullarda bir değişiklik bekleniyor. Ortalama günlük sıcaklıklarda artış tahmin ediliyor. Mayıs sonunda yağış bekleniyor. Ay boyunca dolu fırtınası olasılığı ve tarım ürünlerinde hasar riski devam etmektedir.

Meyve fidanlıklarında

Fidanlıklarda, aşıl原因 gözlerin düzgün gelişimi takip edilir. Gerekirse anaçtan çıkan sürgünlerin yeni dip sürgünleri temizliği yapılır.

Boğulma riski varsa, ilkbaharda tekrar aşıl原因 anaçlardaki bağlar gevşetilir.

Tohum yatakları, anaç bitkiler ve fidanlıklar işlenir. Gerekirse tohum yataklarındaki bitkiler seyreltilir.

Meyve plantasyonlarında

Çiçeklenme sonunda, arı kovanları başka bir yere – en az 5 km uzağa taşınır.



Kadeh veya geliştirilmiş kadeh taçlı yeni dikilmiş şeftali bahçelerinde şekil budaması yapılır. Yeni dikilmiş bahçelerde ağaçların doğru köklenmesi ve gelişimi için özen gösterilir – çapalanır, dip sürgünleri temizlenir, gerekirse sulanır. Genç, yoğun plantasyonlardaki ağaçlar telli bir yapıya bağlanır. Güçlü iki ve üç yaşındaki dallar, büyüme güçlerini azaltmak için tellere bükülerek bağlanır. Genç – 2 ve 3 yaşındaki plantasyonlarda, lider – merkezi daldaki bazı meyve tutumları temizlenir. Şeftali meyvelerini seyreltme işi devam eder. Meyve dökümünün nihai tamamlanmasından sonra plantasyonlar sulanır. Yeşil gübre bitkilerinden elde edilen organik madde toprağa sürülür.

Toprak yabancı otlardan temiz tutulur ve bir kültivatör veya tırmık ile düzenli yüzeysel işleme ile gevşetilir. Ay sonunda, meyve veren ağaçlara 15-20 kg/dekar amonyum nitrat veya aynı miktarda başka bir azotlu gübre ile gübreleme yapılır.

Erken kiraz çeşitlerinin hasadı devam ediyor.

Çilek plantasyonlarında



Buzdolabında saklanan çilek fidelerinin ilkbahar-yaz ekimi devam ediyor. Ekim sonrası sisleme sulama uygulanır. Nisan ayında ekilen alanlar ayıklanır. Yüksek bölgelerde, ay sonuna kadar çiçek saplarının altına saman serilir.

Hasat devam ediyor. Meyveler daha uzun mesafeler taşınacaksa, biraz daha erken hasat edilebilir. Meyve olgunlaşması sırasında kuraklık durumunda, sisleme sulama veya yerçekimi sulaması uygulamak gereklidir.

Ahududu plantasyonlarında

Düzenli toprak işleme yapılır. Bazı çeşitlerin sürgünleri destek yapısına bağlanırken, diğer çeşitler için sıralar arasına sarkmaları önlemek için özen gösterilir.



Çiçeklenme sırasında, 10 dekara iki arı kolonisi sağlamak tavsiye edilir.

Frenk üzümü plantasyonlarında



Bakım devam ediyor – köklenme alanları için toprak işleme ve sulama. Zayıf ve gereksiz kök sürgünleri temizlenir. Kuraklık durumunda bol sulama yapılır. Frenk üzümü meyvelerinin hasadını organize etme çalışmaları başlar.

Diğer ürünlerin bulunduğu plantasyonlarda

Limon anaçlarına göz aşısı yapılır. Trabzon hurması aşısı devam ediyor. Toprak yüzeyi yabancı otlardan arındırılır ve düzenli yüzeysel işleme ile gevşetilir. Ayın ikinci on günlük dönemine kadar sık ve düzenli sulama sağlanır.



Actinidia chinensis bitkisinin açık alana dikimi devam ediyor. Dikim sonrası sulanır. Aktinidya asmaları düzenli olarak yardımcı destek dallarına bağlanır. Gövde destek dalının etrafına sarılmamalı ve üzerindeki yan sürgünler temizlenmelidir. 10 dekar Aktinidya için üç arı kolonisi sağlanır.