

Temmuz – kurak ve sıcak hava, tarım ürünlerinde interfaz dönemlerinin kışalmasına yol açacak

Автор(и): Растителна защита

Дата: 03.07.2024 Брой: 7/2024



Ayın ilk on günlük döneminin ilk yarısında, tarımsal meteorolojik koşullar kararsız hava durumu tarafından belirlenecek. Ülkenin tarla alanlarının birçok yerinde öngörülen yağışlar, ilkbahar ekili ürünlerdeki vejetasyon süreçlerinin seyri için koşulları geçici olarak iyileştirecek.

Temmuz ayının ikinci ve üçüncü on günlük dönemlerinin çoğu gününde, nispeten kuru ve sıcak hava beklenmekte olup, bu da interfaz dönemlerinin kışalmasına yol açacaktır. Mısır ve ayçiçeği gelişimi için

sınırlayıcı bir faktör, toprak nemi eksikliği olacaktır. Mısırdaki çeşitli gelişim evreleri gözlenecek – püskül çıkarma, püskül çiçeklenmesi ve koçan püskülü oluşumu. Ayın sonunda, erkenci mısır hibritlerinde süt olum döneminin başlangıcı gözlenecektir. Ayçiçeğinde ise çiçeklenme, döllenme ve tohum dolum meydana gelecektir. 35-40°C arasında beklenen maksimum sıcaklık değerlerinin, ürünler üzerinde üreme aşamasında olumsuz bir etkisi olacaktır.



Temmuz ayında öngörülen yüksek sıcaklıklar ve nispeten kuru hava, tarım ürünlerinde fungal hastalıkların gelişimini sınırlandıracak, ancak çok yıllık bitkilerde ve sebze ürünlerindeki *külle* hastalıkları bu durumun dışında kalacaktır. Aylık normun çevresinde ve altında beklenen yağışlar, artırılmış bir sulama rejiminin uygulanmasını gerektirecektir.



Bitki koruma ilaçlamalarının (meyve bahçelerinde meyve kurtlarının ikinci nesline karşı, bağlarda sarı bağ akarına karşı) yapılması için daha uygun koşullar, ilk on günlük dönemin ikinci yarısında, ikinci on günlük dönemin çoğu gününde ve ayın sonunda oluşacaktır. İlaçlamalar günün daha serin saatlerinde yapılmalıdır.

Ülkenin batı bölgelerinde, yerel yoğun hava olayları ve dolu fırtınaları ile tarım ürünlerinde hasar oluşma olasılığı yüksek kalmaya devam etmektedir – tahıl saplarının yatması ve tanelerin dökülmesi, ilkbahar ekili ürünlerde mekanik yaralanmalar ve sebze-meyve üretiminde zararlar. Ülkenin tarla alanlarının büyük bir bölümünde buğday hasadı, yangın riskinin arttığı koşullar altında gerçekleşecektir.

Kaynak: NIMH (Ulusal Hidroloji ve Meteoroloji Enstitüsü)