

Aralık ayının başında, beklenen yağışlar üst toprak katmanlarındaki nem rezervlerini artıracaktır.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.12.2024 Брой: 12/2024



Önümüzdeki yedi günlük dönemde, tarımsal meteorolojik koşullarda önemli bir değişiklik yaşanacak. Batı Bulgaristan'da sıcaklıklarda önemli bir düşüş öngörülüyor, ancak gelişimi geride kalan sonbahar ürünleri için kritik minimum değerlere ulaşmadan. Aralık ayı başındaki soğuk hava dalgası, kışlık tahıl ürünlerinde gelişimin yavaşlamasına ve kar örtüsü oluşmasının beklendiği yüksek tarlalarda ise vejetasyon süreçlerinin durmasına yol açacak.

Doğu ve güney bölgelerin çoğunda, öngörülen ortalama günlük sıcaklıklar, kışlık tahıl ürünlerinin gelişimi için gerekli olan biyolojik minimuma yakın olacak. Sonbahar ürünlerinde vejetasyon için uygun koşullar, daha yüksek sıcaklıkların öngörüldüğü Karadeniz kıyısı boyunca uzanan bölgelerde gelişecek.

Dönem içinde beklenen yağışlar, üst toprak katmanlarındaki toprak nem rezervlerini artıracak. Bu yağışlar, merkezi ve güney bölgelerdeki bazı yerlerde, toprak nemi eksikliği nedeniyle çimlenen kışlık tahıl ürünlerinin toprak yüzeyine çıkamadığı ekimler için gecikmiş olacak. Uzun süren sonbahar kuraklığının bir sonucu olarak, kışlık tahıl ürünlerinin büyük bir kısmı zayıf gelişmiş, ilk gelişim aşamasında ve tarla yoğunlukları düzensiz. Aralık ayı başında buğdayda şu gelişim aşamaları gözlemlenecek: çıkış, 1–2 ve 3 yaprak. Sonbaharın ilk yarısında nemin sınırlayıcı bir faktör olmadığı kuzeydoğu bölgelerindeki ekimlerin küçük bir kısmı (Provadia bölgesi) kardeşlenme aşamasında – kışa uygun aşamada.

Bu dönemde, ülkenin doğu bölgelerinde meyve ağaçlarının dikimi için daha uygun koşullar oluşacak.

Kaynak: NIMH