

# Mayıs ayında, agrometeorolojik koşullar, aya ait iklim normallarına yakın sıcaklık ve yağış değerleriyle belirlenen dengesiz hava durumu tarafından şekillenecektir.

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 07.05.2025 Брой: 5/2025



Mayıs ayının başında görülen alışılmadık serin havanın ardından, ayın ilk on günlük diliminin ortalarında termal koşullarda bir iyileşme ve tarımsal ürünlerdeki vejetatif süreçlerde bir hızlanma öngörülmektedir. On günlük dönem boyunca, agronomik öneme sahip yağışlar ve toprak nem rezervlerinde bir iyileşme beklenmekte olup, bu durum kışlık tahıl ürünlerinin gelişimindeki üreme aşamalarının normal seyri için kilit önem taşımaktadır. Buğday ve

arpada, başta ülkenin doğu ve güney bölgelerindeki bazı lokasyonlardaki ekim alanlarında olmak üzere, sap uzaması, başaklanmaya geçiş ve başaklanma aşamaları gözlenecektir. Mısır ve ayçiçeğinde ise çıkış ve ilk yaprak oluşumu gerçekleşecektir. Bu dönemde, kışlık tahıl ürünleri zararlılar yönünden izlenmeli (süne, tahıl yaprak böceği, yulaf yaprak biti) ve popülasyon yoğunlukları ekonomik zarar eşiğini aştığında, ilk fırsatta ilaçlama yapılmalıdır.

Bağlarda, Avrupa bağ güvesinin birinci nesil tırtıllarının görülmesi ve akarların (sarı bağ akarı) neden olduğu zararlar izlenmelidir.

Dönem içindeki sık yağışlar, fungal hastalıkların gelişimi için uygun koşullar yaratacaktır. Bağlarda mildiyö hastalığının primer enfeksiyonlarında bir artış beklenmekte olup, bu durum hava koşulları stabilize olduktan sonra zamanında koruyucu ilaçlama yapılmasını gerektirmektedir.

Mayıs ayının ilk günlerinde, ülke tarla alanlarında 10 cm derinlikteki toprak sıcaklıkları, sıcaklığı seven ilkbahar ürünlerinin (pamuk, yer fıstığı, fasulye, karpuz, kavun vb.) ekimi için uygun seviyelerde olacaktır.





İkinci ve üçüncü on günlük dilimin ilk yarısında, tarımsal ürünlerin gelişimi ılımlı bir hızda ilerleyecektir. Beklenen yağışlar, iyi toprak nem rezervlerini koruyacak ve buğday ile arpada tane oluşumu ve dolumunun gerçekleşeceği koşulları sağlayacaktır. Bu dönemde, kışlık tahıl ürünlerinin toprak nemine yönelik gereksinimleri yüksektir.

Üçüncü on günlük dilimin ikinci yarısında öngörülen normalin üzerindeki sıcaklıklar, tarımsal ürünlerin gelişimini hızlandıracaktır. Mayıs ayı sonunda, doğu ve güney bölgelerdeki bazı lokasyonlarda, buğday ve arpada süt olumu aşamasının başlangıcı gözlenecektir.

Mısır ve ayçiçeğinde yaprak oluşumu gerçekleşecektir. Önerilen agroteknik dönem içinde ekilen ayçiçeği bitkileri, Mayıs ayı sonuna kadar tomurcuklanma aşamasına ulaşacaktır.

---

#### **Solanaceae familyası sebze ürünlerinde külleme**

---



Mayıs ayında, ilkbahar donlarından etkilenmemiş meyve ürünlerinde meyve tutumu oluşacak ve meyveler büyüyecektir. Bağlarda salkım ayrımı

gözlenecek ve ay sonunda ise çiçeklenme aşaması görülecektir. Bu aşamalar mildiyö ve külleme enfeksiyonları için kritik öneme sahiptir.

#### Kışlık ekmeklik buğdayda pas hastalıkları

Mayıs ayındaki sık yağışlar, bir dizi fungal hastalığın enfeksiyon potansiyelinde artış için uygun koşullar yaratacaktır: buğdayda pas hastalıkları (kahverengi pas, sarı pas) ve Fusarium başak yanıklığı; sebze ürünlerinde ve bağlarda mildiyö hastalıkları.



*Buğdayda kahverengi yaprak pası*

İlk on günlük dilimin sonu ile ikinci on günlük dilimin başında don oluşma ihtimali göz ardı edilmemeli ve bu durum sebze fidelerinin şaşırtılması sırasında dikkate alınmalıdır.

Mayıs ayının ikinci on günlük diliminde, dolu yağışı olasılığının arttığı öngörülmektedir. Dolu zararı durumunda, etkilenen ürünlerin yaralarının daha hızlı iyileşmesini teşvik etmek ve patojenlerin neden olduğu sekonder

enfeksiyon riskini azaltmak için ilk fırsatta bakır içerikli fungusitlerle ilaçlanması tavsiye edilir.

---

**Mayıs ayında bağlarda bitki koruma**

---

Mayıs ayında, kışlık tahıl ürünlerinin zararlılar yönünden izlenmesine devam edilmelidir (süne, tahıl yaprak böceği) ve popülasyon yoğunlukları ekonomik zarar eşiğini aştığında, ilk fırsatta ilaçlama yapılmalıdır.



Bağlarda, Avrupa bağ güvesinin birinci nesil tırtıllarının görülmesi ve akarların (sarı bağ akarı) neden olduğu zararlar izlenmelidir.