


Verben® – tahıl ürünlerinde çürük türleriyle mücadelede güvenliğe bahse gir

Автор(и): Corteva Agriscience™
Дата: 12.02.2026 Брой: 2/2026



Corteva Agriscience'in fungisiti **Verben®**, tahıl ürünlerini korumak için oldukça etkili bir çözümdür; çeşitli **çürüklük türleri** de dahil olmak üzere ekonomik açıdan önemli hastalıklar üzerinde olağanüstü bir kontrol sağlar – bu sorun genellikle ciddi verim kayıplarına yol açar.

Etki Şekli – Çift Güç, Maksimum Güvenlik

Verben®, tamamen farklı etki şekillerine sahip **iki aktif maddeyi** – **Proquinazid** ve **Prothioconazole**'u bir araya getirir. Bu sinerji, hem enfeksiyonun önlenmesini hem de enfeksiyon varlığında güçlü bir iyileştirici etkiyi garanti eder.

Buhar Fazı – Çürüklük Kontrolünün Anahtarı

Proquinazid, kanıtlanmış bir **buhar fazına** sahip aktif bir maddedir, yani uygulamadan sonra ürün:

- Bitkilerin **işlem görmemiş kısımlarını bile korur**
- Patojenin hızlı yayılımını durdurur
- Yağış sonrasında yeniden aktifleşerek uzun süreli etki sağlar

Bu özellik, enfeksiyonun hızla sınırlandırılmasının kritik olduğu **kök çürüklükleri ve fusarium** ile mücadelede özellikle önemlidir.

Gelişmiş Bağışıklık Direnci

Proquinazid aynı zamanda **fizyolojik bir etkiye** sahiptir, bitkinin doğal savunma mekanizmalarını destekler – bu avantaj, ürünün stres faktörlerinin üstesinden gelmesine ve daha hızlı toparlanmasına olanak tanır.

Fark Yaratıcı Pratik Avantajlar

- **Koruyucu, Durdurucu ve İyileştirici Etki**

Verben®, hem erken belirtiler hem de halihazırda görünür hastalık gelişimi için güvenilir bir seçimdir.

- **Yüksek Yağışa Dayanıklılık**

Hızlı kuruma ve mükemmel formülasyonu sayesinde ürün, değişken hava koşullarına dayanıklıdır.

- **Depo Oluşumu**

Mumsu kütikül, **aktif madde deposu** oluşturarak uzun süreli ve homojen bir etki sağlar.

Kontrol Edilen Hastalıklar

Verben® aşağıdakilere karşı mükemmel koruma sağlar:

- Tahıl ürünlerindeki çürüklük türleri
- Külleme
- Septoria yaprak ve kavuz lekesi
- Kahverengi ve sarı pas
- Yaprak lekeleri (Drechslera)
- Ağ lekesi
- Ramularia

- Fusarium başak yanıklığı

Uygulama Zamanı ve Önerilen Dozlar

Doz esnekliği, farklı ürün gelişim aşamalarına ve hastalık baskısına uyum sağlamaya olanak tanır:

- **T1:** 60 ml/dekar
- **T2:** 75 ml/dekar
- **T3:** 90 ml/dekar

Verben®, herbisitler ve insektisitlerle uyumludur ve kapsamlı bitki koruma programlarına dahil edilmeye uygundur.

Sonuç

Verben®, tahıl ürünlerindeki en önemli hastalıklarla mücadelede çiftçilerin güvenilir ortağıdır.

Tamamen yenilikçi formülasyonu, buhar fazı, çürüklüklere karşı kanıtlanmış etkinliği ve uzun süreli koruması ile ürün, huzur, güvenlik ve maksimum verim potansiyelini garanti eder.