

'Sadovo bölgesinde buğday mahsulünün durumu'

Автор(и): доц. д-р Златина Ур, ИРГР, Садово; доц. д-р Евгений Димитров, ИРГР, Садово

Дата: 14.03.2026 *Брой:* 3/2026



Güney Bulgaristan'da mart ayının ortasında, tahıl ürünleri başarılı bir şekilde kışı geçirmiş olup, düşük sıcaklıklardan kaynaklanan don zararı veya yaralanma koşulları gözlemlenmemiştir. Şu an itibarıyla (12.03.2026), Sadovo bölgesindeki buğday ekili alanların fitosaniter durumu iyidir. Buğday, normal koşullar altında ve yeterli toprak nemi varlığında sürmekte olan kardeşlenme aşamasındadır. Arpada besin eksikliğinden kaynaklanan sararma vakaları gözlemlenmektedir.



Bazı hastalık ve zararlı vakaları kaydedilmektedir. Ortalama günlük sıcaklıkların artmasıyla birlikte şu hastalıkların ortaya çıkması ve yayılması beklenmektedir: Septoria yaprak lekesi, külleme ve kahverengi pas. Bu patojenler, Sadovo'daki buğday ekili alanlarında her yıl karşılaşılmakta olup, optimum verim elde etmek için bunlara özel dikkat gösterilmelidir. Ayrıca, ekonomik eşiğin üzerinde zararlı görülmesi için izleme çalışmaları yürütülmektedir. Çiftçilerin çoğu için ürünlerin ilkbahar gübrelemesi tamamlanmış veya halen devam etmektedir.



Şu andaki tarımsal meteorolojik koşullar stabildir ve erken ilkbahar ürünleri (fiğ, bezelye, yazlık arpa) ekimi için ayrılan alanlarda ekim öncesi toprak işlemenin kaliteli bir şekilde yapılması için ön koşul mevcuttur. Topraklar iyi derecede nemle beslenmiştir. Mart sonu ve nisan başında, verim bileşenlerinin oluşumunu olumsuz etkileyebilecek geç donların olmayacağını umuyoruz.