

Tarla fareleri meyve bahçelerinde yiyecek arar.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.02.2016 Брой: 2/2016



Meyve ağaçlarının kök boğazı çevresindeki kabuğun kemirildiğini, bazılarında kambiyumun da kemirildiğini fark ederseniz, bunlar farelerin verdiği zararlardır. Geçen yıl istilaları, yoğun yabancı ot bulaşmış (yabani otlarla kaplanmış) meyve bahçelerinde kitlesel boyuttaydı.

Meyve bahçelerinde fareler, kış donları başlayana kadar, hatta kar yağdıktan sonra bile, bol otlı bitki örtüsüyle veya çok sayıdaki kurtlu düşmüş meyvelerle beslenirler. Kök boğazı ve köklerin kabuğuyla beslenmeye, kış donları geçip otlı bitki örtüsü kuruyup düşmüş meyveler çürüdükten sonra başlarlar. Meyve bitkilerine en büyük zararı Ocak ayından Mart sonuna kadar olan dönemde verirler.

Bahçelerinizi dikkatlice kontrol etmelisiniz. Fare kolonileri keşfederseniz, hemen malçı - sıradaki kuru yaprakları ve otları, çapalayarak veya sürerek kaldırın. Deliklere zehirli yemler yerleştirin. Bunları yumuşayana kadar haşlanmış mısır veya buğday taneleriyle hazırlayın ve çinko fosfürle

karıştırın (1 kg mısır veya buğday için 30 gr çinko fosfür). Yemleri gövdelerin etrafına ve delik girişlerine yerleştirin. Kuşların zehirlenmemesi için bunları örtmek zorunludur.