

Haziran 2016 ayı için tarımsal meteorolojik tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.06.2016 Брой: 6/2016



Haziran ayının ilk yarısında tarımsal meteorolojik koşullar, istikrarsız ve mevsime göre soğuk hava koşulları tarafından belirlenecek. Tahmin edilen sık yağışlar ve normalin altındaki sıcaklıklar, mantar hastalıklarının gelişimi için optimal koşullar yaratacak. Haziran başında tarım ürünlerinin gelişimi daha yavaş bir tempoda ilerleyecek, ancak üçüncü on günlük dönemde, ilkbahar ekimlerinin büyük bir kısmı gelişimlerinin üreme aşamasına girecek - erken hibrit mısırdaki püskül çıkarma evresi gözlenecek ve ayçiçeğinde çiçeklenme evresinin başlangıcı görülecek.

Haziran ayının ilk yarısında tarımsal meteorolojik koşullar, istikrarsız ve mevsime göre soğuk hava koşulları tarafından belirlenecek. **Tahmin edilen sık yağışlar ve normalin altındaki sıcaklıklar, mantar hastalıklarının gelişimi için optimal koşullar yaratacak - asmalarda ve sebze bitkilerinde mildiyö, kiraz meyvelerinde kahverengi çürüklük, çilek meyvelerinde gri küf, elma ve armutta karaleke, sert çekirdekli meyve türlerinde yaprak delen hastalığı vb.**

Haziran başında tarım ürünlerinin gelişimi daha yavaş bir tempoda ilerleyecek. İlk on günlük dönemde, tarla bölgelerindeki kışlık tahıl ürünlerinde süt olum evresi hakim olacak. Tuna Ovası'nın bazı kısımlarında ve Güney Bulgaristan'da arpa ve buğdayda ayrıca balmumu olum evresinin başlangıcı da gözlenecek. Haziran ortasına kadar arpa gelişimini tamamlayacak. Bu dönemde kışlık kolza olgunlaşma evresinde olacak.

Haziran ayının ikinci yarısında, termal koşullarda kademeli bir iyileşme öngörülüyor. İlkbahar ürünlerinin vejetasyonu ve sonbahar ekimlerinin nihai gelişim evreleri, iklim normlarına yakın sıcaklıklarla orta düzeyde bir hızda ilerleyecek. **İkinci on günlük dönemin sonu ve üçüncü on günlük dönemin başında, buğdayda balmumu olum evresi hakim olacak. İyi ve çok iyi bir tahıl hasadı bekleniyor. Dobruca'nın bazı bölgelerinde tahmin edilen ortalama buğday veriminin 550 kg/dekarı aşması bekleniyor.**

Üçüncü on günlük dönemde, ilkbahar ekimlerinin büyük bir kısmı gelişimlerinin üreme aşamasına girecek - erken hibrit mısırdaki püskül çıkarma evresi gözlenecek ve ayçiçeğinde çiçeklenme evresinin başlangıcı görülecek.

Mevsimlik tarımsal teknik faaliyetlerin yürütülmesi için daha uygun koşullar ayın ikinci yarısında oluşacak. Haziran ayında ayrıca dolu fırtınaları olasılığının artması da tahmin ediliyor. Herhangi bir dolu zararı durumunda, etkilenen meyve ve sebze bitkilerinin ilk fırsatta bakır içerikli fungusitlerle muamele edilmesi önerilir.

Kaynak: NIMH-BAS