

Temmuz sonu ve Ağustos başı için haftalık tarımsal meteoroloji tahmini

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.07.2017 Брой: 7/2017



Temmuz sonu ve Ağustos'un ilk günlerinde, tarımsal ürünlerin gelişimi iklim normallarına yakın sıcaklıklarda ilerleyecek ve ülkenin birçok bölgesinde – toprak nem rezervlerinin iyileşmesiyle gerçekleşecek.

Geçtiğimiz dönemin son günlerinde yaşanan fırtına, dolu ve sağanak yağışların (Ruse - 45 l/m², Silistra - 43 l/m² ve Shumen - 33 l/m²) ardından, önümüzdeki dönemde havanın stabil hale gelmesi ve agrometeorolojik koşullarda bir değişiklik beklenmektedir. Kuzey Bulgaristan'ın birçok yerinde (Vratsa, Polski Trambesh, Troyan, Ruse, Tsarev Brod) düşen dolu, tarımsal ürünleri bir kez daha esirgemedi. Henüz hasat edilmemiş buğday ekili alanlarının bir kısmına (ürünlerin yatması, başakların dağılması) ve ayrıca yazlık ürünlere, sebzelere ve meyve ağaçlarına zarar verilmiştir.

Önümüzdeki dönemin başında, ilk fırsatta, doludan etkilenen sebzelerin, meyve ağaçlarının ve asmaların, yara iyileşmesini hızlandırmak ve patojenlerin neden olduğu sekonder enfeksiyonları (asmada gri küf, meyve ağaçlarında geç yanıklık çürüklüğü, domateste patateste geç yanıklık ve Alternaria) azaltmak amacıyla tercihen bakır içeren fungusitlerle muamele edilmesi gerekmektedir.

Temmuz sonu ve Ağustos'un ilk günlerinde, tarımsal ürünlerin gelişimi iklim normallarına yakın sıcaklıklarda ilerleyecek ve ülkenin birçok bölgesinde – toprak nem rezervlerinin iyileşmesiyle gerçekleşecek. Bu dönemde, erkenci mısır hibritlerinde süt olumu aşaması gözlenecek ve Tuna Ovası ile ülkenin güney bölgelerindeki bazı ekili alanlarda süt olumundan balmumu olumuna geçiş yaşanacaktır. Ayçiçeğinde ise tohum dolumu gerçekleşecektir. Ağustos başında, Güney Bulgaristan'daki ekili alanların bir kısmı olgunlaşma aşamasının başlangıcına girecektir.

Bu dönemde, üst toprak katmanlarındaki artan nem içeriği, bazı bölgelerde buğday hasadının tamamlanmasını geciktirecektir.

Kaynak: NIMH-BAS