

'Sonbahar ekini ve çok yıllık plantasyonlarda vejetasyon aktivasyonu'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.03.2018 Брой: 3/2018



Mart ayının ortasında, tarımsal meteorolojik koşullar normalin üzerindeki sıcaklıklar tarafından belirlenecek. Mart ayının ilk on gününün sonu ve ikinci on gününün başında tahmin edilen mevsim normallerinden daha sıcak hava, sonbaharda ekilen ürünlerin ve çok yıllık plantasyonların vejetasyonunu harekete geçirecek. Bu dönemde, kitle halinde kardeşlenme gösteren kışlık tahıl ürünlerinde, kardeşlenme katsayısında bir artış gözlenecek. Meyve ağaçlarında ise, ülkenin güney bölgelerinde başta olmak üzere bazı sert çekirdekli meyve türlerinde (badem, kayısı, şeftali) tomurcuk şişmesi ve patlamasından çiçek tomurcuğu aşamasına ve çiçeklenmeye kadar farklı fenolojik evreler görülecek.

Dönemin sonunda sıcaklıklarda bir düşüş öngörülmekle birlikte, ortalama günlük değerlerinin buğday, arpa ve kışlık kanolanın vejetasyonu için gerekli olan biyolojik minimumu önemli ölçüde aşacağı tahmin ediliyor.

Dönemin başında, meyve bahçelerinde çiçeklenme öncesi dönemde, çiçek yanıklığı (erken kahverengi çürüklük), yaprak deliği hastalığı, kabuklu leke gibi bir dizi hastalığa karşı ilaçlama yapmak için uygun koşullar oluşacak.