

Haziran sonunda, sebze mahsullerindeki fungal patojenler çiftçiler için önemli bir sorundur.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 27.06.2018 Брой: 6/2018



Dönem boyunca, sebze bitkilerinde (mildiyö) ve meyve türlerinde (külleme, kahverengi çürüklük, meyve kabuğu uyuzu) fungal patojenlerin gelişme ve enfeksiyon riski devam etmektedir.

Haziran ayının ikinci on günlük dönemindeki yağışlar, ülkenin çoğu bölgesinde, tarla alanlarında 0-50 cm katmandaki toprak nem rezervlerini iyileştirdi ve ilkbahar ürünleri – mısır ve ayçiçeği – için gelişim koşullarını düzeltti.

Önümüzdeki dönemde, havanın sağanak yağışlı ve sıcaklıkların düşeceği değişken bir seyir izlemesi beklenmekte olup, dolu yağışı ve tarım ürünlerinde zarar oluşma ihtimali devam etmektedir.

Buğdayda hamur olumu ve tam olum safhaları gerçekleşecek, arpa ise tam olum safhasında olacaktır.

Kuzeydoğu Bulgaristan'da (Şumen ve Glavnitsa) ve Orta Kuzey Bulgaristan'da (Kneja) arpa ve buğday tanesinin hasadına da başlanmıştır. Güney Bulgaristan'da (Lyubimets, Çırpan, Sandanski) kışlık tahıl ürünlerinin hasadı da başlamıştır. Tane mısır, yaprak gelişim safhasında olacak, ayçiçeğinde ise çiçeklenme başlıklarının oluşumu gerçekleşecektir. Kuzey Bulgaristan'da (Pavlikeni, Bazovets) ve Güney Bulgaristan'ın bir kısmında (Filibe bölgesi) mısır, çiçeklenme ve püskül çıkarma safhasında olacaktır. Bu bölgelerde ayçiçeği çiçeklenme safhasında olacaktır. Kanola ise bakla olumu safhasında olacaktır.

Dönem boyunca, sebze bitkilerinde (mildiyö) ve meyve türlerinde (külleme, kahverengi çürüklük, meyve kabuğu uyuzu) fungal patojenlerin gelişme ve enfeksiyon riski devam etmektedir.

Kaynak: NIMH