

Sebze bahçesinde: Brassica ürünleri için koruma sistemi

Автор(и): проф. д-р Стойка Машева, ИЗК "Марица" Пловдив; гл.ас. д-р Дима Маркова; проф. д-р Винелина Янкова, ИЗК "Марица" в Пловдив

Дата: 11.07.2018 *Брой:* 7/2018



Turpgiller, virüsler, bakteriler ve mantarların neden olduğu birçok hastalık tarafından saldırıya uğrar. Ekonomik öneme sahip olanlar, mozaik, bakteriyoz, fide kök çürüklüğü, kök uru, mildiyö, külleme, yaprak kara lekesi ve lahanada sklerotinya (beyaz) çürüklüğüne neden olan etmenlerdir.

Fide üretiminde agroteknik ve organizasyonel uygulamalar

- Fidelerin tohum üretim alanlarından ve diğer turpgil tarlalarından uzakta yetiştirilmesi;
- Patojen içermeyen bir substratta yetiştirme;

- Dezenfekte edilmiş saksı, tüp, viyol vb.;
- Optimal toprak nemi;
- Optimal fide sıklığı;
- İlk hastalıklı bitkilerin uzaklaştırılması ve tohum yataklarından uzakta imha edilmesi;
- Gerekliğinde bitki koruma ürünleri ile muamele.

Dikim sonrası agroteknik ve organizasyonel uygulamalar

- Sağlıklı fidelerin dikilmesi;
- Optimal bitki sıklığı;
- Yabancı ot ve gönüllü bitki kontrolü;
- Katı fitosaniter rejim;
- Optimal toprak nem rejimi ve optimal agroteknik;
- Dengeli gübreleme;
- Zararlıların ortaya çıkışı ve yayılımı için izleme;
- Münavebenin uygulanması;
- Hastalık lekeleri ile şiddetli şekilde etkilenmiş bitki kısımlarının mekanik olarak toplanması ve imhası;
- Bitki koruma ürünleri ile muamele. Dayanıklılığı önlemek için farklı fonksiyonel gruplara sahip bitki koruma ürünlerinin dönüşümlü kullanımı;
- Hasat döneminde hasat öncesi bekleme süresi kısa olan bitki koruma ürünlerinin uygulanması.

Turpgil bitkileri için zararlı mücadele sistemi, "Bitki Koruma" dergisinin 6/2018 sayısında yayımlanmıştır.

