

不稳定的天气和高于正常的温度

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.06.2019 Брой: 6/2019



在七天周期（2019年6月21日至27日）的大部分时间里，农业气象条件将由不稳定天气和高于正常水平的温度决定。夏初，预报的极端最高气温，局部地区高达37-38°C，将阻碍春季作物的植被生长。这些数值将对某些蔬菜作物（菜豆、番茄、辣椒、黄瓜等）生殖器官的形成产生负面影响，并且在低大气湿度下可能导致落花和落果。预计该周期中期气温将下降，农业作物生长条件将得到改善。

在此期间，低地地区的小麦将普遍进入蜡熟期和完熟期，而较高田块的小麦将处于乳熟期并向蜡熟期过渡。向日葵将进入花序形成阶段，在多瑙河平原局部地区（巴佐韦茨、帕夫利肯尼农业气象站）的植株中也将观察到开花开始。玉米将进行叶片形成。到该周期末期，早熟杂交种将开始抽雄。在抽雄前，必须检查玉米植株是否存在最具经济重要性的害虫之一——欧洲玉米螟。当害虫密度超过经济损害水平（每100株植物10个卵块）时，有必要及时进行杀虫处理（针对钻入茎秆前的幼龄幼虫）。

该周期内，除东南部地区和黑海沿岸外，全国许多地区的降水将暂时阻碍大麦和小麦的收割。再次预报冰雹概率增加，存在作物倒伏和籽粒脱落的危险。遭遇冰雹后，建议在第一时间用含铜杀菌剂处理受影响的蔬菜作物和葡萄园。

来源：国家水文气象研究所