

## 秋季菜园植物保护活动

Автор(и): д-р Елена Манчева, Виола АЕ – Сливен

Дата: 30.09.2019 Брой: 9/2019



九月，条件适宜形成大量露水，这会导致晚熟番茄感染晚疫病，胡萝卜、冬蒜和洋葱感染白粉病。现在是时候对蔬菜幼苗进行消毒了。

晚熟番茄在潮湿天气易受晚疫病侵害，在干燥天气则易受白粉病侵害。应使用农业和食品部批准的产品进行喷洒。使用拟除虫菊酯类药剂防治蛾类、地老虎和各种菜粉蝶毛虫的工作仍在继续。

胡萝卜应在出现第一批白粉病斑点时进行处理。

用于生产青蒜的冬蒜蒜瓣和洋葱鳞茎，在种植前需在0.2%的托布津M 70 WG或Top Plus 70 WP工作液中浸泡20分钟。

用于培育蔬菜幼苗的土壤，需使用Basamid颗粒剂980克/公斤进行消毒，用量为每平方米4-5克。施用前五天，将土壤彻底湿润。使用橡胶手套将产品均匀撒在土壤表面，然后立即通过混入土壤中进行掺合，并用聚乙烯薄膜覆盖。4-5天后揭开覆盖物，将土壤敞开2-3天，然后进行翻耕。20-25天后，将土壤堆成堆，在冬季月份进行熟化。

对于烟草幼苗，用量为每平方米10-20克——在播种前10-15天施用，掺入土壤，然后用聚乙烯薄膜覆盖。

根据《植物保护法》，农民有义务仅使用针对相应作物和病虫害、并按相应剂量授权使用的植物保护产品。

获准上市的植物保护产品公布在保加利亚食品安全局的网站上，电子地址为：<http://www.babh.government.bg/> 或载于《2019年获准上市和使用的植物保护产品名录》。

植物保护产品应仅从持有授权许可的商业公司购买！

注意！使用植物保护产品时，必须遵守所有关于职业安全、保护蜂群免于中毒以及保护环境免受污染的要求！