

十月份农业气象预报

Автор(и): Растителна защита
Дата: 11.10.2019 Брой: 10/2019



十月份的农业气象条件将由接近或高于气候常态的温度以及接近月平均值的降水所决定。

十月初，预报中高于常值的温度，最高可达29-30°C，将加速晚熟品种果树和葡萄的成熟，并为晚熟蔬菜作物形成额外产量创造条件。

在上旬后半段异常温暖的天气之后，预计热力条件将恢复正常。九月末的降水以及十月初预期的降雨将为秋初播种作物的出苗提供水分。夏末全国许多地区的干旱推迟了计划播种秋播作物田地的播前耕作。因此，在大部分大田区域，冬油菜的农艺播种期已被错过。十月是播种冬季谷类作物的最佳时期。上旬是保加利亚北部播种小麦的农艺时期，保加利亚南部为10月15日至25日，而月末——在黑海沿岸地区。

在十月第二和第三旬的大部分日子里，已播种的油菜和冬季谷类作物群落的发育将在接近常态的热力条件下以中等速度进行。预报中十月下半月的降水预计将改善50厘米土层土壤水分储备水平，并改善秋播作物植被初始阶段的生长条件。月末，在小麦中，根据播种日期，将观察到以下阶段：出苗、三叶期和分蘖开始，主要是在十月初播种的田块中。在油菜中，叶片形成将持续进行。十月底，在最早播种（九月播种）的油菜田中，将观察到莲座丛形成阶段的开始。

十月，秋播作物会受到多种害虫侵袭。在冬季谷类作物中，必须监测普通田鼠、小麦叶甲虫和禾谷类蝇的危害活动，当害虫密度超过经济损害水平时，应及时进行处理。对于普通田鼠，EIL为每德卡尔2个活跃群落；对于小麦叶甲虫——3只幼虫/平方米。

在油菜中，本月必须进行调查，监测甘蓝茎跳甲（成虫）和芜菁叶蜂（伪毛虫）的发生情况，当其数量超过EIL时，应进行杀虫剂喷洒。

来源：国家水文气象研究所