

三月天气多变，降水频繁

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.03.2020 Брой: 3/2020



二月下半月高于常年的季节性气温，使得大部分越冬农作物的植被活动得以恢复。

三月上旬，农业气象条件将再次由高于常年的气温所主导。预计月初的温暖天气，最高气温可达18-19°C，将激活该国低地地区秋播作物和果树的生长过程。预计该旬的降水将改善五十厘米土层中的土壤墒情，以及冬谷类作物和冬油菜的生长条件。在此期间，大部分以三叶期越冬的小麦植株将进入分蘖期。油菜将主要处于莲座期。

在三月中旬，预计气温将接近或略低于气候常态值，这将限制农作物的发育。在保加利亚北部和西部地区的一些地方，不排除降雪的可能性，届时将观察到秋播作物生长减弱和短暂停止。在该国其余地区，日平均气温值将接近冬谷类作物和冬油菜发育所需的生物学最低温度。

三月下旬，预计热力条件将改善，秋播作物的生长过程将激活。到月底，小麦将主要处于分蘖期。在最佳农艺期内播种的冬谷类作物中，将观察到分蘖系数的增加。

三月，果树将经历以下物候阶段：花芽膨大和绽开；到下旬，在低地地区的核果类树种（扁桃、杏、桃）中，将观察到花蕾形成和开花。预计本月最低气温将低至零下8°C，这对那些发育提前、已进入花蕾形成和开花阶段的果树构成风险。

继漫长的冬季干旱之后，二月的降水有助于缓解冬谷类作物在土壤表层的缺水状况。预计三月降水接近或高于常态，将增加一米土层中的土壤水分储备。

三月大部分时间里，预计多变的天气和频繁的降水将妨碍一些季节性农艺活动的实施。进行果园花前植保喷洒，以及对计划种植早春和早中春作物的田地進行播前整地的更有利条件，将出现在月初和下旬的大部分日子里。三月中旬（15-20日），保加利亚南部开始进入向日葵播种的农艺窗口期；而在下旬中期（3月25日–4月5日），多瑙河平原地区也将进入该窗口期。

来源：国家水文气象研究所