

六月底——高温与局部降水

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.06.2021 Брой: 6/2021



六月底，农业气象条件将由温暖、部分地区炎热天气决定。由于过去两周的显著降雨，在保加利亚中部和东部部分地区，降雨量达到甚至超过六月正常值的两倍（大特尔诺沃 – 118 升/平方米，鲁塞 – 115 升/平方米，拉兹格勒 – 108 升/平方米，锡利斯特拉 – 116 升/平方米，多布里奇 – 111 升/平方米，卡诺巴特 – 96 升/平方米），因此大部分田间地区50厘米和100厘米土层将保有良好至非常好的水分储备（超过田间持水量的80–85%），农作物将在这种条件下生长。例外情况将出现在部分最西部和南部地区，这些地区记录了低于正常值的降水量，且夏季开始时50厘米土层的土壤水分储备对春季作物而言并不理想——低于田间持水量的65%（农业气象站：巴佐韦茨、丘斯滕迪尔、桑丹斯基、哈斯科沃、斯利文）。

在此期间，向日葵将处于花序形成阶段。七月初，在农艺时限内播种的作物中，主要是在南部地区，也将观察到开花阶段的开始。

玉米将进行叶片形成。在较早熟的杂交种中，将观察到抽雄和雄穗开花阶段。在六月底和七月初，应检查玉米作物是否存在最重要的害虫之一——欧洲玉米螟，当害虫密度超过经济危害阈值时，必须及时进行处理。

预报的六月最后一周的高温将限制一系列真菌病害的发展，但白粉病除外。

在接下来的时期，小麦将完成其发育，即使在海拔较高的田地中也是如此。

在此期间，再次预报有局部降水，在保加利亚东部可能性增加，这将进一步阻碍收割工作的开始。

来源：国家水文气象研究所