


注意！ 注意！ Verben®——一种用于谷物作物完美病害防治的新型广谱杀菌剂

Автор(и): Corteva Agriscience™
Дата: 09.01.2023 Брой: 1/2023



杀菌剂 **Verben®** 含有两种活性物质，经实践证明可有效防治谷类作物中具有重要经济意义的病害，例如白粉病、叶斑病和穗斑病、褐锈病、黄锈病、蠕孢菌病、赤霉病、冠腐病和茎基腐病、叶斑病、网斑病和柱隔孢菌病。两种活性物质的卓越协同作用确保了卓越的病害防治效果，并有助于实现作物的产量潜力。活性物质的独特组合提高了 **Verben®** 的效力，从而与单独使用丙硫菌唑相比，对最重要的经济病害实现了显著改善的防治效果。

Verben® 具有以下实际优势：

- 气相作用如同保护罩，保护处理过和未处理的植物组织。
- 增强作物的免疫反应

- 阻止孢子的活力，从而防止植物体内向上再次感染的循环
- 直接抑制萌发孢子的发育和感染
- 具有强大的预防、阻止和治疗活性

Verben® 的施用剂量根据施用时间极为灵活，具体如下：T1 - 75 毫升/亩；T2 - 90 毫升/亩；T3 - 100 毫升/亩，
喷液量为 15-40 升/亩

Вербен® **НОВ!**
ФУНГИЦИД

**Внимание!
Внимание!**

КУЛТУРА
ПШЕНИЦА, РЪЖ, ОВЕС,
ЕЧЕМИК, ТРИТИКАЛЕ

БОЛЕСТИ
БРАШНЕСТА МАНА,
СЕПТОРИЯ, ЛИСТНИ ПЕТНА,
ЖЪЛТА РЪЖДА, КАФЯВА
РЪЖДА, ХЕЛМИНТИОСПОРОЗА,
ГНИЕНЕ ПО ОСНОВИТЕ,
ЛИСТНИ ПЕТНА,
МРЕЖЕСТИ ПЕТНА, РАМУЛАРИЯ

ДОЗА
T1 - 75 мл/дка
T2 - 90 мл/дка
T3 - 100 мл/дка

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
T1 - Заедно с хербицида
T2 - от поява на флагов лист
T3 - По време на цъфтеж, в
зависимост от инфекциозния
фон от фузариум

ФОРМУЛАЦИЯ:
ЕК

T1 - 75 мл/дка T2 - 90 мл/дка T3 - 100 мл/дка

21-28 29 30 32 37 39 49 51 59

实际优势：

→ 一种用于防治谷类作物最重要病害的可靠新型杀菌解决方案，具有接触、保护、内吸和跨层活性

→ 两种高效活性物质的组合，具有互补活性（来自三唑类、具有完全内吸活性的丙硫菌唑，以及来自喹啉类、具有局部内吸活性的丙氧喹啉）

- 两种活性物质的不同作用方式，有助于对病原体产生更好的效果
- 适用于 T1、T2 和 T3 处理的病害防治，提供施用的灵活性
- 改进的剂型，可快速吸收并转运至处理植物的所有部位
- 在各种施用条件下均能提供可靠且一致的表现
- 施用后优异的耐雨水冲刷性
- 通过可靠的病害防治，有助于提高处理作物的产量潜力
- 与其他植保产品（除草剂、杀虫剂等）兼容
- 具有气相作用，也能保护作物的未处理部分
- 是科迪华™ 病害防治计划中的理想杀菌剂，
与公司的其他产品（Univoq®、Inovor®）协同使用
- 这三种杀菌剂的活性物质互不重叠，且作用方式和化学基团组合不同——是对抗潜在病原体抗性的可靠“武器”。