

五月果园农艺活动

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 06.05.2024 *Брой:* 5/2024



五月上旬大部分时间，农业气象条件将由不稳定天气和频繁降雨决定，这将为真菌病害感染背景的增加创造条件。农作物营养生长过程将以适中速度进行，温度接近气候正常水平。

在不稳定天气持续到月中之后，预计五月下半月农业气象条件将发生变化。预计日平均气温将升高。五月底预计有降雨。整个月，仍存在冰雹的可能性以及对农作物造成损害的风险。

在果树苗圃中

在苗圃中，监测嫁接芽的正常发育。如有必要，对砧木萌发的枝条进行新的除蘖。

如果存在环剥风险，应松开春季重新嫁接的砧木上的绑带。

对苗床、母株和苗圃进行耕作。如有必要，对苗床中的植株进行疏苗。

在果园中

花期结束后，蜂箱应搬迁至其他地点——至少5公里以外。



在采用杯状或改良杯状树冠的新栽桃园中，进行整形修剪。在新栽桃园中，要确保树木的正常生根和发育——锄草、除草、必要时浇水。年轻的密植园中的树木应绑扎到金属丝结构上。将两年和三年生健壮枝条弯曲并绑扎到金属丝上，以降低其生长势。在2至3年生的年轻果园中，去除主干——中央枝上的一些坐果。继续进行桃果疏果工作。果实生理落果最终完成后，对果园进行灌溉。将绿肥作物的有机物质翻入土中。

通过使用中耕机或耙子定期浅层耕作，保持土壤无杂草并疏松。月末，结果树施用15-20公斤/迪卡硝酸铵或等量其他氮肥。

早熟樱桃品种的采摘工作仍在进行中。

在草莓种植园中



继续进行冷藏草莓幼苗的春夏种植。种植后进行喷雾灌溉。四月种植的区域进行除草。在海拔较高的地区，月底前在花梗下铺设稻草。

采摘工作仍在继续。当水果需长途运输时，可以稍微提前采摘。如果果实成熟期间遇到干旱，则需要进行喷雾灌溉或重力灌溉。

在覆盆子种植园中

进行定期土壤耕作。某些品种的枝条绑扎到支撑结构上，而其他品种则注意防止其垂入行间。



花期期间，建议每10迪卡地提供两群蜜蜂。

在黑加仑种植园中



护理工作仍在继续——对生根区域进行耕作和灌溉。去除弱小和多余的根部萌蘖。如果遇到干旱，进行大量浇水。开始组织黑加仑果实的采摘工作。

在其他作物种植园中

柠檬砧木进行芽接。柿子嫁接工作仍在继续。通过浅层耕作，保持土壤表面无杂草并定期疏松。确保在第二个十天周期之前进行频繁和定期的浇水。



种植猕猴桃属 *中华种*在露地继续进行。种植后进行浇水。猕猴桃藤蔓定期绑扎到辅助支撑枝上。茎不应缠绕在支撑枝上，并去除其侧芽。每10迪卡的猕猴桃种植园提供三群蜜蜂。