

'十月份果园农事活动'

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 08.10.2024 Брой: 10/2024



十月，所有果树种类都在积极进行储备养分的积累过程。

本月，农业气象条件将由接近或高于气候常态的温度以及接近月均值的降水决定。

在十月上旬的大部分日子里，预计没有显著降水。预计降雨将出现在上旬末和中旬初，以及本月下旬的后半段。

田间作业的条件将出现在中旬中期以及下旬前半段，届时预报天气相对干燥。

在果树苗圃




注意保持为层积处理收集的核果类树种子的发芽能力。

开始准备从苗床起出砧木和两年生苗圃树木。

苗床中的砧木和嫁接树在其生长期结束后起出——在十月下半月和十一月进行。

植株必须没有叶片。如果叶片尚未脱落，可使用0.1-0.2%的氯化钙溶液来达到此目的。灌溉有助于起苗。

在果园



继续采收杏仁和一些李属果实。

秋冬季苹果和梨品种的采收工作必须不晚于月中完成。

对一年生和幼龄果园的行间土壤进行深耕。

如果未进行过磷钾肥的栽前施肥，则需施用每狄卡尔（约0.1公顷）50-60公斤过磷酸钙和20-22公斤硫酸钾——或等量的其他磷钾肥。

在结果果园中也需深施磷钾肥。



在草莓种植园

继续建立新的草莓种植园。

匍匐茎的定植必须不晚于月中完成。匍匐茎应带少量根土假植。定植后，每株灌溉0.5–1立方分米的水。

对结果种植园进行最终耕作——深度10-15厘米，并对植株进行轻微培土。

继续起苗并准备用于春夏种植的匍匐茎的冷藏。

在树莓种植园

正在准备建立新树莓种植园的区域。

对结果种植园施肥，每狄卡尔施用2-3吨农家肥、20-30公斤过磷酸钙和10-15公斤硫酸钾——或等量的其他磷钾肥，之后将肥料深耕入土——深度20-25厘米。

在黑醋栗种植园

在干旱条件下，对结果和幼龄种植园进行灌溉。

进行秋季施肥，每狄卡尔施用1-2吨农家肥、20-40公斤过磷酸钙和10-15公斤硫酸钾——或等量的其他磷钾肥。行间土壤耕作深度为15-18厘米，植株附近则为5-6厘米。

在其他作物种植园

进行秋季深耕，深度18-20厘米，这有助于良好储存冬季降水带来的土壤水分。

三年后，将月桂种植园的地上部分回剪至距根颈20-25厘米处。将剪下的茎秆运至干燥、通风良好的房间进行叶片干燥。



开始采收柿子、石榴和猕猴桃。

月底，在有霜冻风险且天气相对干燥的情况下，用犁对所有月桂植物（月桂叶、月桂树）进行培土。

继续采收无花果果实。

继续照管为生根而设置的猕猴桃、黑果腺肋花楸、沙棘等植物的绿枝插条。

开始收集黄连木种子用于生产开心果砧木。