

# 优尼沃克® - 谷物病害防治领域的领导者

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 12.03.2025 Брой: 3/2025



在2024年春季，当病害发展条件极为有利时，Univok® 被证明是农民们不可或缺的盟友。频繁降雨和温暖天气造成的高感染压力，为白粉病、锈病种类、叶斑病和镰刀菌病的传播创造了理想条件。然而，在施用Univok® 的地方，结果令人印象深刻。得益于其独特的作用方式，这款杀菌剂成功实现了100%的作物保护，不仅防止了病害蔓延，还有助于植物的优化生长。

Univok® 的主要优势在于其在高感染压力下应对病害的能力，在病原体压力极大的时期为农民提供信心和保障。

**Унивок®**  
ФУНГИЦИД

**ЗАРЕДЕН С:**  
**Inatreq™ active**  
**i-Q4™**  
Technology

**КУЛТУРА**  
ПШЕНИЦА, РЪЖ, ЕЧЕМИК

**БОЛЕСТИ**  
БРАШНЕСТА МАНА, СЕПТОРИЯ ПО КЛАСА И ЛИСТАТА, ФУЗАРИУМ, ЖЪЛТО-КАФЯВИ ПЕТНА, БАЗИЧНО ГНИЕНЕ, КАФЯВА И ЖЪЛТА РЪЖДА, СНЕЖНА ПЛЕСЕН, РАНЕН ЛИСТЕН ПРИГОР, ПЕТНОСВАНЕ ПЛЕВИТЕ НА КЛАСА, ВИДОВЕ HELMINTHOSPORIUM

**ДОЗА**  
T1 - 120 мл/дка      T2 - 130 мл/дка      T3 - 130 - 150 мл/дка

**МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ**  
T1 - Заедно с хербицида      T2 - От поява на флагов лист  
T3 - По време на цъфтеж, в зависимост от инфекциозния фон от фузариум

**ФОРМУЛАЦИЯ:**  
ЕК

T1 - 120 мл/дка      T2 - 130 мл/дка      T3 - 130 - 150 мл/дка

## 实践优势:

- **施用时间:** Univok® 可在作物生长周期的不同阶段施用。它在T2时期（第二次杀菌剂处理）最为有效，此时病原体最为活跃，并且面临来自壳针孢叶斑病和锈病的高感染压力。
- **用量:** 用量根据施用时间而变化：
  - T1: 120 毫升/亩
  - T2: 130 毫升/亩
  - T3: 130–150 毫升/亩，用于保护穗部免受镰刀菌侵害。
- **防治病害:** Univok® 对白粉病、褐锈病和条锈病、壳针孢叶斑病、镰刀菌病、雪霉病和早期叶斑病表现出高效防治效果。

## 附加优势:

- **抗性管理:** Univok® 与其他杀菌剂无交互抗性, 这使其成为病害控制策略中长期使用的理想工具。
- **生理效应:** 该产品刺激根系形成和光合作用, 从而促进植物更健康, 并提高产量潜力。