

四月底——天气多变，伴有降水及霜冻形成条件

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.04.2025 Брой: 4/2025



四月末，农业气象条件将由不稳定的天气和接近四月下旬气候常态的气温所决定。上一阶段末期，西部许多地区的降雨增加了土壤表层的墒情。预计在本阶段初期将有降水，这将改善该国东部地区农作物的生长条件。

冬谷类作物和已播种春作物的发育，在本阶段后半期将在低于正常水平的热量条件下进行。四月底，小麦将普遍进入拔节期。五月初，在部分大田区域的冬大麦中，也将观察到抽穗期的开始。在已播种的向日葵和玉米田中，根据播种日期，将陆续出苗并形成初始叶片。

玉米害虫



灰色玉米象甲 (*Tanymecus dilaticollis* Gyll.)

在玉米和向日葵生长的初期阶段，应监测田间是否存在一种危险害虫——灰色玉米象甲。当害虫密度超过经济损失水平时，必须抓住首次机会使用已登记的杀虫剂之一进行处理（出苗期的EIL：向日葵 – 每平方米2头成虫；玉米 – 每平方米大于2头成虫）。



葡萄霜霉病 (*Plasmopara viticola*)

葡萄藤上将形成第2至第3片叶，在极端南部地区将出现花序。在此期间，建议对葡萄藤进行预防性喷药，以防治霜霉病和白粉病的病原体。

四月蔬菜作物植保措施

预计四月末最低气温将大幅下降，并可能出现霜冻条件，在菜园中移栽蔬菜幼苗时应考虑到这一点。