



Capnodis tenebrionis
 Marannino de Lillo, 2007

В България през 1951 и 1955 г. са регистрирани около 40,000 вида вредители и болести. Кайтазов, 1958; Ben-Yehuda и др., 2000 г. са регистрирани около 1000 вида вредители и болести.



1. Вредители и болести

В България през 3 и 4 г. са регистрирани около 40,000 вида вредители и болести. Özyurt Koçakoğlu и др., 2020 г. са регистрирани около 1000 вида вредители и болести.



34.

2024-2025

2025
S-
24
3
5
7
9

30%
20%
20%

1. Marannino, P., & de Lillo, E. (2007,). *Capnodis tenebrionis* (L. 1758)(:):
 432145-154Taylor & Francis Group
2. Kaitazov, A. (1958). *Capnodis tenebrionis* L.

3. Özyurt Koçakoğlu, N., Candan, S., & Çağlar, Ü. (2020). *Capnodis tenebrionis* (L. 1758) (Колар, колар) *Journal of Agricultural Sciences* 26(6), 1245-1254
4. Ben-Yehuda, S., Assael, F., & Mendel, Z. (2000). *Capnodis tenebrionis* C. carbonaria *Journal of Agricultural Sciences* 28(1), 27-41

* Колар "Колар" 2026 2 19 Колар AGRA 2026