

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЧИН НА ПРИМЕНЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 12.03.2026 Брой: 3/2026



ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЧИН НА ПРИМЕНЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЧИН НА ПРИМЕНЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

2026 3 20 26 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЧИН НА ПРИМЕНЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЧИН НА ПРИМЕНЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - Ercole GR (1-1.5 л/л), Trica Expert (1-1.5 л/л), ОПРЕДЕЛЯНЕ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЧИН НА ПРИМЕНЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА



Cupro Key, Codimur 50 WP, Cuprozin 35
WP (18-30 µl/10 µl)

Actellic 50 EC Biona Sincar (4 1) Mesuro
Schneckenkorn (250 /)

[illegible]

Holz

Растителна защита

Растителна защита

Растителна защита 10 50/50/25

Растителна защита 5-10

Растителна защита 1000-2000



Растителна защита

Растителна защита 10

Растителна защита Sumicidin 5 EC (0.02%),
Decis 100 EC (7.5-12.5 г/л), Deca EC (30-50 г/л)

Растителна защита Coragen 20 SC (16-30 г/л), Sumicidin 5 EC (0.02%)

Растителна защита 1% Champion 50 WP (300 г/л) Funguran OH 50 WP (150-250 г/л) Cupro
Key (240-300 г/л)



Растителна защита

Растителна защита Coragen 20 SC (16-30 г/л), Sumicidin 5 EC (0.02%) растителна защита

Растителна защита

Растителна защита Score 250 EC (0.02-0.03%) растителна защита

Растителна защита 2% растителна защита

Растителна защита Stomp-Aqua растителна защита 250-300 г/л

Растителна защита 30-35 г/л растителна защита

Растителна защита 1.6 растителна защита 1.5 растителна защита 1.4 растителна защита 1-1.2 растителна защита 0.6 растителна защита 0.7 растителна защита 1.5 растителна защита 0.6 растителна защита 3-4

Растителна защита



Растителна защита

Растителна защита

Растителна защита



1%



Stomp-Aqua 250-300 / 30-35 /

1.6
1.5
1.4
1-1.2
0.6
0.7
1.5
0.6
3-4